

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日  
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。

そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得しております。  
なお、販売名の前に\*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: \*2022年3月31日)。  
バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

### I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症 ③既存治療で効果不十分な下記疾患 非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 ④中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) ⑤中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②③④⑤	
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	⑤	
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
		40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②③④⑤	
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	⑤	
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
アリビラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚	①②③	
			後発	アリビラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリビラゾール散1%「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール細粒1%「タカタ」	高田	-	
			3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠3mg「タカタ」	高田	-	
			6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠6mg「タカタ」	高田	-	
			12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリビラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリビラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリビラゾール錠12mg「タカタ」	高田	-	
			24mg1錠		エビリファイ錠24mg	大塚	①②③
			後発	アリビラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	アリビラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
	後発	アリビラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①			
	後発	アリビラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①			
	後発	アリビラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①			
	後発	アリビラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	-			

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	3mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠3mg	大塚	①②③
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリピラゾールOD錠3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
		6mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠6mg	大塚	①②③
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—
			後発	アリピラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
	12mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—	
		後発	アリピラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
	24mg1錠(OD)	後発	エビリファイOD錠24mg	大塚	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—	
		後発	アリピラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
①双極性障害における躁症状の改善	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包	後発	エビリファイ内用液0.1%	大塚	①②③	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
		後発	アリピラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—	
		0.1%6mL1包	後発	アリピラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリピラゾール内用液6mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①
			後発	アリピラゾール内用液6mg分包「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピラゾール内用液6mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—
	後発		アリピラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—	
	0.1%12mL1包	後発	アリピラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②	
		後発	アリピラゾール内用液12mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①	
		後発	アリピラゾール内用液12mg分包「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	アリピラゾール内用液12mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
		後発	アリピラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—	
	②うつ病・うつ状態	100mg1錠	後発	グリバック錠100mg	ノバルティス	①②
			後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
			後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—
後発			イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	—	
後発			イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—	
後発			イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ＝共和クリティケア	—	
後発			イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—	
後発			イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—	
後発			イマチニブ錠100mg「クミファ」	クミファ	—	
後発			イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—	
後発		イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—		
後発		イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	—		
後発		イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	—		
後発		イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
後発		イマチニブ錠100mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
後発		イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	—		
③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性		100mg1錠	後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
			後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—
			後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	—
			後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—
	後発		イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ＝共和クリティケア	—	
	後発		イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—	
	後発		イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—	
	後発		イマチニブ錠100mg「クミファ」	クミファ	—	
	後発		イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—	
	後発		イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—	
	後発	イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発	イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	—		
	後発	イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
	後発	イマチニブ錠100mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
	後発	イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	—		

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ペーチェット病、神経型ペーチェット病、血管型ペーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—
		30mg100mL1キット		ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	共和クリティカ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	沢井	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」	日医工	—
			後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	日新	—
			後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—			
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「ファイザー」	ファイザー	—			
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg錠		オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5 mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
			後発	*オキシコドン徐放錠5 mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
		10mg錠		オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10 mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
			後発	*オキシコドン徐放錠10 mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
		20mg錠		オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20 mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
			後発	*オキシコドン徐放錠20 mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
		40mg錠		オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ＝塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠40 mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
			後発	*オキシコドン徐放錠40 mg「第一三共」	第一三共プロファーマ＝第一三共	—
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サント」	ニプロファーマ＝サント	—
			後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
			後発	タクロリムス錠1mg	アステラス	①
		1mg1カプセル	後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「サント」	ニプロファーマ＝サント	—
			後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—
		1mg1錠	後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
			後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—
後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」		あゆみ製薬	—		
後発	タクロリムス錠1mg「日医工」		日医工	—		
後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」		東和薬品	—		
ダルベオエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5 μg/シリンジ		ネスブ注射液5 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベオエチン アルファ注5 μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロテア＝協和キリン	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注5 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注5 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液5 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液10 μg プラシリンジ	協和キリン	①
		10 μg/シリンジ	後発	ダルベオエチン アルファ注10 μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロテア＝協和キリン	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注10 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注10 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液10 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液15 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベオエチン アルファ注15 μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロテア＝協和キリン	—
		15 μg/シリンジ	後発	ダルベオエチン アルファBS注15 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注15 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液15 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液20 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベオエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロテア＝協和キリン	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注20 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
		20 μg/シリンジ	後発	ダルベオエチン アルファBS注20 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注射液20 μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液20 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベオエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」	協和キリンプロテア＝協和キリン	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注20 μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベオエチン アルファBS注20 μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	30 μg/シリンジ		ネスブ注射液30 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注30 μg シリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注30 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液30 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		40 μg/シリンジ		ネスブ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注40 μg シリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注40 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液40 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		60 μg/シリンジ		ネスブ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注60 μg シリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注60 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液60 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		120 μg/シリンジ		ネスブ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注120 μg シリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注120 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
		後発	ダルベボエチン アルファBS注射液120 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—	
		180 μg/シリンジ		ネスブ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベボエチン アルファ注180 μg シリンジ「KKF」	協和キリンプロンティア＝協和キリン	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベボエチン アルファBS注180 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
後発	ダルベボエチン アルファBS注射液180 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—			
デクスメタミジン 塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	200 μg/2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	*プレセデックス静注液200 μg「マルイシ」	丸石	①
		200 μg/50mL1筒		デクスメタミジン 静注液200 μg「サント」	サント	—
			後発	デクスメタミジン 静注液200 μg「ニプロ」	ニプロ	—
				プレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	*プレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「マルイシ」	丸石	①
後発	デクスメタミジン 静注液200 μg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—			
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ＝マルボ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト＝日本ジェネリック	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックペイ＝陽進堂	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産＝日本臓器	—
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—	
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—	
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—	
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—	
		16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—	
		0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳＝MeijiSeika	—

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル クエン酸塩	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法  ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合にはこの制限はない」の制限はない	0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光＝協和キリン	①②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
		1mg1枚		フェントステープ1mg	久光＝協和キリン	①②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		2mg1枚		フェントステープ2mg	久光＝協和キリン	①②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		4mg1枚		フェントステープ4mg	久光＝協和キリン	①②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		6mg1枚		フェントステープ6mg	久光＝協和キリン	①②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
8mg1枚		フェントステープ8mg	久光＝協和キリン	①②		
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②		
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—		
フルボキサミン マレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25	MeijiSeika	①
				ルボックス錠25	アツヴィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッド＝日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—
			後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー	—
		50mg1錠		デプロメール錠50	MeijiSeika	①
				ルボックス錠50	アツヴィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	エルメッド＝日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—
			後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー	—
		75mg1錠		デプロメール錠75	MeijiSeika	①
				ルボックス錠75	アツヴィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	エルメッド＝日医工	—
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	大興＝日本ジェネリック	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬品	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	高田	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	—		
	後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	—		
プロナンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g		ロナセン散2%	大日本住友	①
			後発	プロナンセリン散2%「DSPB」	DSPプロモ＝大日本住友	—
			後発	プロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品＝沢井	—
			後発	プロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	—
		2mg1錠		ロナセン錠2mg	大日本住友	①
			後発	プロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	DSPプロモ＝大日本住友	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂＝日本ジェネリック＝アルフレッサファーマ	—
			後発	プロナンセリン2mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発	プロナンセリン2mg錠「KN」	小林化工	—
		4mg1錠		ロナセン錠4mg	大日本住友	①
			後発	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	DSPプロモ＝大日本住友	—
	後発	プロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—		
	後発	プロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—		
	後発	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	—		
	後発	プロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	—		

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
プロナセリン	①小児の用量及び用法	4mg1錠 (続き)	後発	プロナセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プロナセリン錠4mg錠「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサ ファーマ	—
			後発	プロナセリン錠4mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発	プロナセリン錠4mg錠「KN」	小林化工	—
		8mg1錠		ロナセリン錠8mg	大日本住友	①
			後発	プロナセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	プロナセリン錠8mg「DSPB」	DSPプロモ=大日本住友	—
			後発	プロナセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—
			後発	プロナセリン錠8mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロナセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	プロナセリン錠8mg「日医工」	日医工	—
			後発	プロナセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プロナセリン錠8mg錠「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサ ファーマ	—
			後発	プロナセリン錠8mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発	プロナセリン錠8mg錠「KN」	小林化工	—
ベバシズマブ (遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子 宮頸癌、 ③手術不能又は再発 乳癌、 ④悪性神経腫瘍、 ⑤切除不能な肝細胞 癌	100mg4mL1瓶		アバチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④ ⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	—
		400mg16mL1瓶		アバチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④ ⑤
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	—		
ボセンタン水 和物	①全身性強皮症にお ける手指潰瘍の発症 抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	ファイザー	—
	後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—		
リツキシマブ (遺伝子組 換え)	【効能と用法】 ①CD20 陽性の慢性 リンパ性白血病  ②難治性のネフロー ゼ症候群(頻回再発 型あるいはステロイド 依存性を示す場合)  ③下記のABO 血液 型不適合移植にお ける抗体関連型拒絶反 応の抑制 腎移植、肝移植  【効能共通の用法】 ④本剤は用時生理食 塩液又は5%ブドウ糖 液にて1~4mg/mLに 希釈調整し使用す る。(※)  ※:先発品の用時 希釈濃度が従来の 1mg/mLから「1~ 4mg/mL」に変更 された。	100mg10mL1瓶		リツキサン点滴静注100mg	全薬工業=中外	①②③④
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
		500mg50mL1瓶		リツキサン点滴静注500mg	全薬工業=中外	①②③④
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	—
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—
リバビリン	①ソホスビルとの併 用による次のいずれ かのC型慢性肝炎又 はC型代償性肝硬変 におけるウイルス血症 の改善 (1)セログ ループ2(ジェノタイプ 2)の患者、(2)セログ ループ1(ジェノタイプ 1)又はセログループ2 (ジェノタイプ2)のい ずれにも該当しない 患者  ②ソホスビル・ベル パタスビル配合剤との 併用による、前治療 歴を有するC型慢性 肝炎又はC型代償性 肝硬変におけるウイ ルス血症の改善	200mg1カプセル		レバトールカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	*リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田=ファイザー	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

II. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
エゼチミブ	①ホモ接合体性システロール血症	10mg1錠		ゼチーア錠10mg	MSD=バイエル	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
			後発	エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー=アステラス	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルプレッサファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井製薬	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「日新」	日新	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—		
			後発	エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=Meiji Seika	—		
		オキサリプラチン	①小腸癌	10mg1錠(OD)	後発	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
				50mg10mL1瓶		エルブラット点滴静注液50mg	ヤクルト	①
					後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	①
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	ニプロ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	日医工	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピール」	ファイザー	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	サンド	①		
	後発			*オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」	共和クリティケア	—		
	100mg20mL1瓶				エルブラット点滴静注液100mg	ヤクルト	①	
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	ニプロ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	日医工	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①		
	後発			オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピール」	ファイザー	①		
	後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」	サンド	①				
	後発	*オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「KCC」	共和クリティケア	—				
	200mg40mL1瓶		エルブラット点滴静注液200mg	ヤクルト	①			
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	日本化薬	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」	第一三共エスファ	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	ニプロ	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「トーワ」	東和薬品	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピール」	ファイザー	①				
	後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	サンド	①				
	後発	*オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「KCC」	共和クリティケア	—				
ジェノゲスト	①子宮筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠		ディナゲスト錠1mg	持田	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ=ケミクス	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」	マイランEPD	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「F」	富士製薬	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—		
			1mg1錠(OD)		ディナゲストOD錠1mg	持田	①	
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	①		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	持田製薬販売	①		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「F」	富士製薬	①		
			後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」	小林化工=あすか製薬=武田	—		

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
タゾバクタム ナトリウム・ピ ペラシリンナ トリウム	①発熱性好中球減少 症の小児用量	(2.25g)1瓶		ゾシン静注用2.25	大鵬薬品	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「日医工」	日医工	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「サント」	サント	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「SN」	シオノ＝光	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			後発	タゾビベ配合静注用2.25「CHM」	ケミックス	①			
		後発	タゾビベ配合静注用2.25「DK」	大興	—				
		(4.5g)1瓶		ゾシン静注用4.5	大鵬薬品	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「日医工」	日医工	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「サント」	サント	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「SN」	シオノ＝光	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			後発	タゾビベ配合静注用4.5「CHM」	ケミックス	①			
		(2.25g)1キット		ゾシン配合点滴静注用2.25バッグ「サント」	サント	①			
			後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
			後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			(4.5g)1キット		ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品＝大正富山	①		
				後発	タゾビベ配合点滴静注用4.5バッグ「サント」	サント	①		
				後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①		
				後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	ニプロ	①		
				後発	タゾビベ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①		
				ドブタミン塩 酸塩	①心エコー図検査に おける負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品
		後発					ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①
後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井					①		
後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	共和クリティケア＝日本ジェネリック					①		
後発	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ					①		
後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①						
後発	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①						
後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①						
後発	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①						
後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①						
0.1%50mL1筒	後発	ドブポン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—					
	後発	ドブポン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—					
	後発	ドブポン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—					
	後発	ドブポン注0.6%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—					
ナルフラフィン 塩酸塩	(補足：先発医薬品の 効能の①「透析患者」 は血液透析患者と腹 膜透析患者を含む。 効能追加していな い後発医薬品は血液 透析患者のみ。)	2.5 μg1錠 (OD)		レミッチOD錠2.5 μg	東レ＝鳥居	①②			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	沢井	①②			
		後発	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「フソノ」	扶桑	①②				
		後発	ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—				
		2.5 μg1カプセル		レミッチカプセル2.5 μg	東レ＝鳥居薬品	①②			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「日医工」	日医工	①②			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①②			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	—			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「YD」	陽進堂	—			
			後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「あすか」	あすか製薬＝武田	—			
後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「キッセイ」		キッセイ	—					
後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「トーワ」		シー・エイチ・オー＝東和薬品	—					
後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μg「ニプロ」	ニプロ	—						
バタメゾン リン酸エステ ルナトリウム	①早産が予期される 場合における、母体 投与による胎児肺成 熟を介した新生児呼 吸窮迫症候群の発症 抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
			後発	リノロサル注射液2mg(0.4%)	わかもと	—			
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
			後発	リノロサル注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
ラベプラゾ ールナトリウム	①低用量アスピリン投 与時における胃潰瘍 又は十二指腸潰瘍の 再発抑制	10mg1錠		バリエト錠10mg	エーザイ＝EAファーマ	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬＝武田	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原＝エッセンシャル＝第一三共エス ファ＝共創未来ファーマ	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト＝科研	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サント」	サント	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	日本薬工	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	武田テバ薬品＝武田テバファーマ＝武田	①			
後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	①						
後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	①						

次頁に続く



効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無						
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠	後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロES=ニプロ	①						
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—						
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	—						
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興=武田テバファーマ=武田	—						
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—						
リスベリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%g	後発	リスパダール細粒1%	ヤンセン	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「NP」	ニプロ=ケミファ	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「オーハラ」	大原	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「サワイ」	沢井	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「日医工」	日医工	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「タカタ」	高田	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	①						
			後発	リスベリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—						
			1mg1錠	後発	リスパダール錠1mg	ヤンセン	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「オーハラ」	大原	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「日医工」	日医工	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「タカタ」	高田	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①					
				後発	リスベリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—					
				後発	リスベリドン錠1mg「ファイザー」	ファイザー	—					
				2mg1錠	後発	リスパダール錠2mg	ヤンセン	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「オーハラ」	大原	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「日医工」	日医工	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「タカタ」	高田	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①				
					後発	リスベリドン錠2mg「ファイザー」	ファイザー	—				
					後発	リスベリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—				
					0.5mg1錠(OD)	後発	リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①			
						後発	リスベリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①			
						後発	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
						後発	リスベリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①			
						後発	リスベリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①			
						後発	リスベリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①			
						1mg1錠(OD)	後発	リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①		
							後発	リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	①		
							後発	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①		
							後発	リスベリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
							後発	リスベリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①		
							後発	リスベリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①		
							2mg1錠(OD)	後発	リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①	
								後発	リスベリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①	
								後発	リスベリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
								後発	リスベリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①	
								後発	リスベリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①	
								後発	リスベリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
								0.1%1mL、0.1%0.5mL1包、0.1%1mL1包、0.1%2mL1包	後発	リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①
									後発	リスベリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁=田辺三菱	①
									後発	リスベリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①
									後発	リスベリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①
									後発	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①
								0.1%0.5mL1包	後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「日医工」	日医工	①
									後発	リスベリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①
									後発	リスベリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	ファイザー	—
									後発	リスベリドン内用液分包1mg「日医工」	日医工	①
									後発	リスベリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①
								0.1%1mL1包	後発	リスベリドン内用液1mg分包「ファイザー」	ファイザー	—
									後発	リスベリドン内用液分包2mg「日医工」	日医工	①
									後発	リスベリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「アメル」	共和薬品	①
								0.1%2mL1包	後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「アメル」	共和薬品	①
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「アメル」	共和薬品	①
									後発	リスベリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
リセドロン酸 ナトリウム水 和物	①骨ペーজেット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①			
				ベネット錠17.5mg	武田	①			
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	ファイザー	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タナベ」	ニプロES	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	陽進堂	①			
			後発	*リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	大興=祐徳=江州	①			
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	*リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	共和薬品	—			
			ロスバスタチ ンカルシウム	①家族性高コレステ ロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
						後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新				①			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田				—			
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原			—				
後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ			—				
5mg1錠		クレストール錠5mg			アストラゼネカ=塩野義	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」			第一三共エスファ	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」			沢井	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」			ファイザー	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」			東和薬品	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」			日医工	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」			高田	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」			ニプロ	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」			ケミファ=日本薬工	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」			日本薬工=ゼリア	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」			日新	①			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」			エルメッド=日医工	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」			日本ジェネリック	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」			辰巳	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」			陽進堂	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」			共和薬品	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」			大原	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」			ダイト=科研	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」			共創未来ファーマ	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」			キョーリンリメディオ=杏林	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」			サンド	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」			三和化学	—			
	後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—					
	後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—					
後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—						
10mg1錠	後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①					
	後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①					

## 効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年6月3日

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠(OD)		クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
		後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		5mg1錠(OD)		クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド＝日医工	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳＝武田テバファーマ＝武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
		後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—	
		10mg1錠(OD)		クレストールOD錠10mg	アストラゼネカ＝塩野義	①
			後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①

### <改訂履歴>

2021年6月3日 ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」に、低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能と用法が追加されました。

2021年5月27日 アダリムマブ(遺伝子組換え)の欄に、後続品として薬価収載されたアダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」を追加しました。

2021年5月24日 カンデサルタン錠2mg、4mg、8mg、16mg「BMD」が薬価基準から削除されており、カンデサルタン錠はすべての後発品で効能が追加されていたためリストから削除しました。

2021年5月20日 ・オクトレオチド皮下注50μg、100μg「SUN」に、先天性高インスリン血症に伴う低血糖(他剤による治療で効果が不十分な場合)の効能とその用法が追加されました。これによりすべての後発品に当該効能が追加されましたので、次回リストから削除します。

・ジェノゲスト錠1mg「JG」に、子宮腺筋症に伴う疼痛の改善の効能が追加されました。

2021年5月12日 フェンタニルケエン酸塩1日用テープ0.5mg、1mg、2mg、4mg、6mg、8mg「テイコク」の中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する効能と用法から「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限り」という制限が削除されました。

2021年4月28日 カベシタビン錠300mg「日医工」、カベシタビン錠300mg「ヤクルト」、カベシタビン錠300mg「JG」の用法に、①手術不能又は再発乳癌に対してラバチニプトシル酸塩水和物と併用する場合の用法(C法)、②結腸・直腸癌における補助化学療法に、オキサリプラチンと併用する場合の用法(C法)、③治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合にE法が追加されました。これによりすべての後発品に当該用法が追加されましたので、次回リストから削除します。

2021年4月22日 カベシタビン錠300mg「トーワ」の用法に、①手術不能又は再発乳癌に対してラバチニプトシル酸塩水和物と併用する場合の用法(C法)、②結腸・直腸癌における補助化学療法に、オキサリプラチンと併用する場合の用法(C法)、③治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合にE法が追加されました。

ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」に、子宮腺筋症に伴う疼痛の改善の効能が追加されました。

2021年4月15日 カベシタビン錠300mg「サワイ」、カベシタビン錠300mg「NK」の用法に、①手術不能又は再発乳癌に対してラバチニプトシル酸塩水和物と併用する場合の用法(C法)、②結腸・直腸癌における補助化学療法にオキサリプラチンと併用する場合の用法(C法)、③治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌に対する他の抗悪性腫瘍剤との併用の場合にE法が追加されました。

### <医薬品製造販売会社へのごお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。