

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日 -
日本ジェネリック製薬協会 調べ

＜ご使用にあたってのご注意＞

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等未取得しております。なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2022年3月31日)。バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無	
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症 ③既存治療で効果不十分な下記疾患 非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 ④中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る) ⑤中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)	40mg0.4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アッヴィ	①②③④⑤	
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	④⑤	
		40mg0.8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	④⑤	
		40mg0.4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アッヴィ	①②③④⑤	
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フィルムバイオロジクス=マイランEPD	④⑤	
		40mg0.8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	④⑤	
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	1%1g		エビリファイ散1%	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール散1%「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	-	
				エビリファイ錠3mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
		後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-		
		後発	アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	-		
	②うつ病・うつ状態	6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚	①②③	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-	
			後発	アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	-	
		③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚	①②③
				後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①	
	後発		アリピプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①		
	後発		アリピプラゾール錠12mg「オーハラ」	大原=共創未来ファーマ	-		
	後発		アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	-		
①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠		後発	アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①	
			後発	アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①		
		後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①		
		後発	アリピプラゾール錠24mg「オーハラ」	大原	-		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠(OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚	①②③		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ヨシトミ」	ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
				6mg1錠(OD)		エビリファイOD錠6mg	大塚	①②③
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ヨシトミ」	ニプロES	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「アメル」	共和薬品	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
					後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①
				後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠6mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
				後発	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—	
				後発	アリピプラゾールOD錠6mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
			12mg1錠(OD)		エビリファイOD錠12mg	大塚	①②③	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「アメル」	共和薬品	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—	
				後発	アリピプラゾールOD錠12mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
		①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ヨシトミ」	ニプロES	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「アメル」	共和薬品	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林＝陽進堂	①	
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原＝共創未来ファーマ	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—		
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性		0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包		エビリファイ内用液0.1%	大塚	①②③	
				後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—		
			0.1%6mL1包		アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②	
				後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①	
				後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「明治」	MeijiSeika	①	
				後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①	
				後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—	
				後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—	
			0.1%12mL1包		アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②	
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「ニプロ」	ニプロ＝ニプロES	①		
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「明治」	MeijiSeika	①		
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	—		
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田＝共和薬品	—		
イマチニブメシル酸塩	①KIT(CD117)陽性消化管間質腫瘍 ②FIP1L1-PDGFRα陽性の好酸球増多症候群、慢性好酸球性白血病	100mg1錠		グリベック錠100mg	ノバルティス	①②		
			後発	イマチニブ錠100mg「EE」	エルメッド＝日医工	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「明治」	MeijiSeika	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「NK」	日本化薬	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」	高田＝ヤクルト	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「KN」	小林化工	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「ニプロ」	ニプロ＝共和クリティケア	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「オーハラ」	大原	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「ケミファ」	ケミファ	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「JG」	日本ジェネリック	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「TCK」	辰巳	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「トーワ」	東和薬品	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「日医工」	日医工	—		
			後発	イマチニブ錠100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	—		
	後発	イマチニブ錠100mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—				
	後発	イマチニブ錠100mg「KMP」	共創未来ファーマ	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型パーチェット病、神経型パーチェット病、血管型パーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱製薬	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	日本化薬	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「KN」	小林化工	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」	沢井	—
		後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—	
		後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—	
		30mg100mL1キット		ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	共和クリテック	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」	沢井	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—
後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」		日医工	—		
後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」		日新	—		
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg錠		オキシコドンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		10mg錠		オキシコドンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		20mg錠		オキシコドンTR錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
		40mg錠		オキシコドンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—
		後発	*オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」	第一三共プロファーマ=第一三共	—	
タクロリムス水和物	①多発性筋炎・皮膚筋炎に合併する間質性肺炎	0.5mg1カプセル		プログラフカプセル0.5mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—
			後発	タクロリムスカプセル0.5mg「サンド」	ニプロファーマ=サンド	—
			後発	タクロリムス錠0.5mg「日医工」	日医工	—
		0.5mg1錠	後発	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
		1mg1カプセル		プログラフカプセル1mg	アステラス	①
			後発	タクロリムスカプセル1mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」	マイラン=ファイザー	—
		1mg1錠	後発	タクロリムス錠1mg「日医工」	日医工	—
			後発	タクロリムス錠1mg「トーワ」	東和薬品	—
後発	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—			
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5μg/シリンジ		ネスブ注射液5μgプラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液10μgプラシリンジ	協和キリン	①
		10μg/シリンジ	後発	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液15μgプラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
		15μg/シリンジ	後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」	マイラン	—
			後発	ネスブ注射液20μgプラシリンジ	協和キリン	①
		20μg/シリンジ	後発	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	三和化学	—
後発	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「JCR」		JCRファーマ=キッセイ	—		
後発	ダルベポエチン アルファBS注射液20μgシリンジ「MYL」		マイラン	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	30 μg/シリンジ		ネスブ注射液30 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注30 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液30 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—
		40 μg/シリンジ		ネスブ注射液40 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注40 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液40 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—
		60 μg/シリンジ		ネスブ注射液60 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注60 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液60 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—
		120 μg/シリンジ		ネスブ注射液120 μg プラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注120 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液120 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—
180 μg/シリンジ		ネスブ注射液180 μg プラシリンジ	協和キリン	①		
	後発	ダルベポエチン アルファ注180 μg シリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	—		
	後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「三和」	三和化学	—		
	後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—		
	後発	ダルベポエチン アルファBS注射液180 μg シリンジ「MYL」	マイラン	—		
デクスメトミジン塩酸塩	①「集中治療における人工呼吸中及び離脱後の鎮静」に対する小児用量	200 μg 2mL1瓶		プレセデックス静注液200μg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	*プレセデックス静注液200μg「マルイシ」	丸石	①
		200 μg 50mL1筒		デクスメトミジン静注液200μg「サンド」	サンド	—
			後発	デクスメトミジン静注液200μg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg 5mL1瓶		アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
			後発	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
		0.75mg 50mL1袋		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
			後発	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg/50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムシクロビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト=日本ジェネリック	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KN」	小林化工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックベイ=陽進堂	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の増強の効能と用法	75 μg 0.3mL1筒		グランシリンジ75	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「F」	富士製薬工業	—
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「NK」	日本化薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注75 μg シリンジ「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—
		150 μg 0.6mL1筒		グランシリンジ150	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「F」	富士製薬工業	—
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「NK」	日本化薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注150 μg シリンジ「NIG」	日医工岐阜工場=日医工=武田	—
		300 μg 0.7mL1筒		グランシリンジM300	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「F」	富士製薬工業	—
後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「モチダ」		持田製薬販売=持田	—		
後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「NK」		日本化薬	—		
後発	フィルグラスチムBS注300 μg シリンジ「NIG」		日医工岐阜工場=日医工=武田	—		
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「明治」		祐徳=MeijiSeika	—		
後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」		東和薬品	—		
後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」		帝國=テルモ	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トローワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國=テルモ	—
		0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①
	後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳=MeijiSeika	—		
フェンタニル クエン酸塩	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合にはこの制限（先発品の用法にはこの制限はない）」 ③小児における中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛の効能と用法	0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
		1mg1枚		フェントステープ1mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		2mg1枚		フェントステープ2mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		4mg1枚		フェントステープ4mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
		6mg1枚		フェントステープ6mg	久光=協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—
8mg1枚		フェントステープ8mg	久光=協和キリン	①②③		
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②		
	後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—		
フルボキサミン マレイン酸塩	①小児の強迫性障害	25mg1錠		デプロメール錠25	MeijiSeika	①
				ルボックス錠25	アヅィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トローワ」	東和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—
			後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「ファイザー」	ファイザー	—
		50mg1錠		デプロメール錠50	MeijiSeika	①
				ルボックス錠50	アヅィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トローワ」	東和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—
			後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「ファイザー」	ファイザー	—
		75mg1錠		デプロメール錠75	MeijiSeika	①
				ルボックス錠75	アヅィ	①
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「EMEC」	エルメッド=日医工	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「JG」	大興=日本ジェネリック	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「NP」	ニプロ	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「タカタ」	高田	—
			後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」	日医工	—
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トローワ」	東和薬品	—		
	後発	フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「TYK」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—		
	後発	*フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「ファイザー」	ファイザー	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
プロナンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g		ロナセン散2%	大日本住友	①		
			後発	プロナンセリン散2%「DSPB」	DSPプロモ=大日本住友	—		
			後発	プロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品=沢井	—		
			後発	プロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	—		
				2mg1錠		ロナセン錠2mg	大日本住友	①
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	DSPプロモ=大日本住友	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発		後発	プロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発		後発	プロナンセリン2mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン2mg錠「KN」	小林化工	—
				4mg1錠		ロナセン錠4mg	大日本住友	①
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	DSPプロモ=大日本住友	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	—
			後発		後発	プロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発		後発	プロナンセリン4mg錠「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発		後発	プロナンセリン4mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン4mg錠「KN」	小林化工	—
				8mg1錠		ロナセン錠8mg	大日本住友	①
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	DSPプロモ=大日本住友	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	—
			後発		後発	プロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発		後発	プロナンセリン8mg錠「YD」	陽進堂=日本ジェネリック=アルフレッサファーマ	—
			後発		後発	プロナンセリン8mg錠「アメル」	共和薬品	—
			後発		後発	プロナンセリン8mg錠「KN」	小林化工	—
		ベバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③手術不能又は再発乳癌、 ④悪性神経膠腫、 ⑤切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスタチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④⑤
					後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	
					後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	
	後発			ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共			
		400mg16mL1瓶		アバスタチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④⑤		
	後発		後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー			
	後発		後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共			
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①		
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—		
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—		
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—		
			後発	ボセンタン錠62.5mg「ファイザー」	ファイザー	—		
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—		
リツキシマブ(遺伝子組換え)	[効能と用法] ①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合) ③下記のABO 血液型不適合移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植 [効能共通の用法] ④本剤は用時生理食塩液又は5%ブドウ糖液にて1~4mg/mLに希釈調整し使用する。 (※) ※:先発品の用時希釈濃度が従来の1mg/mLから「1~4mg/mL」に変更された。	100mg10mL1瓶		リツキシマブ点滴静注100mg	全薬工業=中外	①②③④		
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	④		
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—		
				500mg50mL1瓶		リツキシマブ点滴静注500mg	全薬工業=中外	①②③④
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	④		
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—		

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リバビリン	①ソホスブビルとの併用による次のいずれかのC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 (1)セログループ2(ジェノタイプ2)の患者、(2)セログループ1(ジェノタイプ1)又はセログループ2(ジェノタイプ2)のいずれにも該当しない患者 ②ソホスブビル・ベルパタスビル配合剤との併用による、前治療歴を有するC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善	200mg1カプセル		レベトールカプセル200mg	MSD	①②
		200mg1錠	後発	*リバビリン錠200mgRE「マイラン」	高田＝ファイザー	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

Ⅱ. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
エゼチミブ	①ホモ接合体性シトステロール血症	10mg1錠		ゼチーア錠10mg	MSD=バイエル	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	エゼチミブ錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「KMP」	共創未来ファーマ	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「KN」	小林化工	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「TCK」	辰巳	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「TE」	トーアエイヨー=アステラス	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「アメル」	共和薬品	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「ケミファ」	ダイト=ケミファ=日本薬工	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「サワイ」	沢井製薬	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「サンド」	サンド	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ=武田	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	東和薬品	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「日医工」	日医工	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「日新」	日新	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—			
			後発	エゼチミブ錠10mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—			
		後発	エゼチミブ錠10mg「明治」	Meファルマ=Meiji Seika	—				
		10mg1錠(OD)	後発	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—			
オキサリプラチン	①小腸癌	50mg10mL1瓶		エルプラット点滴静注液50mg	ヤクルト	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	日本化薬	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「日医工」	日医工	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホスピーラ」	ファイザー	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「サンド」	サンド	①			
			後発	*オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「KCC」	共和クリティケア	—			
					100mg20mL1瓶		エルプラット点滴静注液100mg	ヤクルト	①
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	日本化薬	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①			
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「日医工」	日医工	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホスピーラ」	ファイザー	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「サンド」	サンド	①				
		後発	*オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「KCC」	共和クリティケア	—				
				200mg40mL1瓶		エルプラット点滴静注液200mg	ヤクルト	①	
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	日本化薬	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「サワイ」	沢井	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「DSEP」	第一三共エスファ	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「ニプロ」	ニプロ	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「トーワ」	東和薬品	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ケミファ」	ナガセ=ケミファ	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「日医工」	日医工	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg「テバ」	武田テバファーマ=武田	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「ホスピーラ」	ファイザー	①				
		後発	オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「サンド」	サンド	①				
		後発	*オキサリプラチン点滴静注液200mg/40mL「KCC」	共和クリティケア	—				
		ジェノゲスト	①子宮腺筋症に伴う疼痛の改善	1mg1錠		ディナゲスト錠1mg	持田	①	
					後発	ジェノゲスト錠1mg「SUN」	サンファーマ=ケミックス	①	
					後発	ジェノゲスト錠1mg「キッセイ」	ジェイドルフ=キッセイ	①	
					後発	ジェノゲスト錠1mg「サワイ」	沢井	①	
後発	ジェノゲスト錠1mg「トーワ」				東和薬品	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「MYL」				マイランEPD	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」				持田製薬販売	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「F」				富士製薬	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「ニプロ」				ニプロ	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「JG」				日本ジェネリック	①			
後発	ジェノゲスト錠1mg「KN」				小林化工=あすか製薬=武田	—			
					1mg1錠(OD)		ディナゲストOD錠1mg	持田	①
後発	ジェノゲストOD錠1mg「キッセイ」				ジェイドルフ=キッセイ	①			
後発	ジェノゲストOD錠1mg「トーワ」				東和薬品	①			
後発	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」				持田製薬販売	①			
後発	ジェノゲストOD錠1mg「F」				富士製薬	①			
後発	ジェノゲストOD錠1mg「KN」				小林化工=あすか製薬=武田	—			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無			
タゾバクタム ナトリウム・ピ ペラシリンナ トリウム	①発熱性好中球減少 症の小児用量	(2.25g)1瓶		ゾシン静注用2.25	大鵬薬品	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「日医工」	日医工	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「明治」	MeijiSeika	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「サンド」	サンド	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「SN」	シオノ＝光	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「CHM」	ケミックス	①			
			後発	タゾビペ配合静注用2.25「DK」	大興	—			
			(4.5g)1瓶		ゾシン静注用4.5	大鵬薬品	①		
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「日医工」	日医工	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「明治」	MeijiSeika	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「サンド」	サンド	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「SN」	シオノ＝光	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「ニプロ」	ニプロ	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「テバ」	武田テバファーマ＝武田	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「CHM」	ケミックス	①			
		後発		タゾビペ配合静注用4.5「DK」	大興	—			
		(2.25g)1キット		後発	タゾビペ配合点滴静注用2.25バッグ「サンド」	サンド	①		
			後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ2.25「DSEP」	第一三共エスファ＝第一三共	①			
			後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ2.25「ニプロ」	ニプロ	①			
			後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ2.25「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
		(4.5g)1キット		ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5	大鵬薬品＝大正富山	①			
			後発	タゾビペ配合点滴静注用4.5バッグ「サンド」	サンド	①			
後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ4.5「DSEP」		第一三共エスファ＝第一三共	①					
後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」		ニプロ	①					
後発	タゾビペ配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①						
ドブタミン塩 酸塩	①心エコー図検査に おける負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①			
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	共和クリティケア＝日本ジェネリック	①			
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ	①			
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①			
		0.1%200mL1袋		ドブトレックス点滴静注用200mg	共和薬品	①			
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			0.3%200mL1袋		ドブトレックス点滴静注用600mg	共和薬品	①		
				後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①		
				0.1%50mL1筒	後発	ドブポン注0.1%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—	
					0.3%50mL1筒	後発	ドブポン注0.3%シリンジ	テルモ＝協和キリン	—
0.6%50mL1筒	後発	ドブポン注0.6%シリンジ				テルモ＝協和キリン	—		
	ナルフラフィン 塩酸塩	次の患者におけるそ う痒症の改善 ①透析患者 ②慢性肝疾患患者 (補足：先発医薬品の 効能の①「透析患者」 は血液透析患者と腹 膜透析患者を含む。 効能追加していない 後発医薬品は血液透 析患者のみ。)				2.5μg1錠(OD)		レミッチOD錠2.5μg	東レ＝鳥居
			後発				ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	沢井	①②
			後発				ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	扶桑	①②
			後発	ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム2.5μg「ニプロ」			ニプロ	—	
			2.5μg1カプセル		レミッチカプセル2.5μg	東レ＝鳥居薬品	①②		
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「日医工」	日医工	①②			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①②			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「BMD」	ピオメディクス＝日本ジェネリック	—			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「YD」	陽進堂	—			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「あすか」	あすか製薬＝武田	—			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「キッセイ」	キッセイ	—			
後発				ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「トーワ」	シー・エイチ・オー＝東和薬品	—			
後発	ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg「ニプロ」	ニプロ	—						
ベタメタゾン リン酸エステ ルナトリウム	①早産が予期される 場合における、母体 投与による胎児肺成 熟を介した新生児呼 吸窮迫症候群の発症 抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
			後発	リノサール注射液2mg(0.4%)	わかもと	—			
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ＝塩野義	①			
			後発	リノサール注射液4mg(0.4%)	わかもと	—			
ミコフェノール 酸モフェチ ル	①造血幹細胞移植に おける移植片対宿主 病の抑制の効能と用 法	250mg1カプセル		セルセプトカプセル250	中外	①			
			後発	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「ファイザー」	マイラン＝ファイザー	①			
			後発	ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「テバ」	武田テバファーマ＝武田	—			
ラベプラゾール ナトリウム	①低用量アスピリン投 与時における胃潰瘍 又は十二指腸潰瘍の 再発抑制	10mg1錠		パリエット錠10mg	エーザイ＝EAファーマ	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」	あすか製薬＝武田	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	沢井	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	東和薬品	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「日新」	日新	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「オーハラ」	大原＝エッセンシャル＝第一三共エス ファ＝共創未来ファーマ	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」	辰巳	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	ダイト＝科研	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	サンド	①			
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NPI」	日本薬工	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①			
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	MeijiSeika	①			

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
ラベプラゾールナトリウム	①低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制	10mg1錠	後発	ラベプラゾールNa錠10mg「YD」	陽進堂	①		
		(続き)	後発	ラベプラゾールNa錠10mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	①		
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ファイザー	①		
			後発	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	日医工	①		
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「ニプロ」	ニプロES=ニプロ	①		
			後発	ラベプラゾールNa錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—		
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	ニプロ	—		
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」	大興=武田テバファーマ=武田	—		
			後発	*ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」	ゼリア	—		
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		リスパダール細粒1%	ヤンセン	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「NP」	ニプロ=ケミファ	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「オーハラ」	大原	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「サワイ」	沢井	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「日医工」	日医工	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「タカタ」	高田	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「アメル」	共和薬品	①		
			後発	リスペリドン細粒1%「ファイザー」	ファイザー	—		
				1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「オーハラ」	大原	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「日医工」	日医工	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—		
			後発	リスペリドン錠1mg「ファイザー」	ファイザー	—		
				2mg1錠		リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠2mg「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「オーハラ」	大原	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「日医工」	日医工	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「CH」	長生堂=日本ジェネリック	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①		
			後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—		
			後発	リスペリドン錠2mg「ファイザー」	ファイザー	—		
				0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①		
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①		
				1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井=日本ジェネリック	①		
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
			後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①		
			後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①		
				2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①		
			後発	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①		
			後発	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺三菱	①		
	後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①				
	後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①				
		0.1%1mL、0.1%0.5mL1包、0.1%1mL1包、0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①		
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁=田辺三菱	①				
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①				
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」	小林化工=MeijiSeika	①				
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①				
	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①				
		0.1%0.5mL1包		リスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」	日医工	①		
	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①				
	後発	リスペリドン内用液0.5mg分包「ファイザー」	ファイザー	—				
		0.1%1mL1包		リスペリドン内用液分包1mg「日医工」	日医工	①		
	後発	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①				
	後発	リスペリドン内用液1mg分包「ファイザー」	ファイザー	—				
		0.1%2mL1包		リスペリドン内用液分包2mg「日医工」	日医工	①		
	後発	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①				
	後発	リスペリドン内用液2mg分包「ファイザー」	ファイザー	—				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リセドロン酸 ナトリウム水 和物	①骨ページェット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①
				ベネット錠17.5mg	武田	①
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タナベ」	ニプロES	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	*リセドロン酸Na錠17.5mg「ユートク」	大興=祐徳=江州	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
後発	*リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「アメル」	共和薬品	—			
ロスバスタチ ンカルシウム	①家族性高コレステ ロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—	
		後発	クレストール錠5mg	アストラゼネカ=塩野義	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ファイザー」	ファイザー	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工=ゼリア	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新	①	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「アメル」	共和薬品	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト=科研	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」	武田テバ薬品=武田テバファーマ=武田	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
		後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼンファーマ	—	
後発	ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①			
後発	ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①			
後発	クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ=塩野義	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	小林化工	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①			
後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①			

次頁に続く

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2021年9月9日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	①
		(続き)	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」	エルメッド=日医工	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト=科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	—
		5mg1錠(OD)		クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ=塩野義	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」	小林化工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika =Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「EE」	エルメッド=日医工	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト=科研	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」	共創未来ファーマ	—
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	—
		10mg1錠(OD)		ロスバスタチンOD錠10mg「トーフ」	東和薬品	①

<改訂履歴>

- 2021年9月9日 リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」、同500mg「KHK」の効能共通の用法が変更されました。
- 2021年9月6日 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「テバ」、同150μgシリンジ「テバ」、同300μgシリンジ「テバ」が、承継に伴いPMDAホームページから削除されました。
- 2021年8月27日 ・アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」、同40mgペン0.8mL「第一三共」に、中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)、および中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)の効能と用法が追加されました。
- 2021年8月26日 ・アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」、同40mgペン0.8mL「FKB」に、中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の効能と用法が追加されました。
- ・フェンタニルクエン酸塩貼付剤の先発品であるフェントステープ0.5mg、同1mg、同2mg、同4mg、同6mg、同8mgに、小児における中等度から高度の疼痛を伴う各種がんにおける鎮痛の効能と用法が追加されたため、リストIに掲載中の当該製剤に違いがある事項として追加しました。
- 2021年8月17日 フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NIG」、同150μgシリンジ「NIG」、同300μgシリンジ「NIG」が薬価収載されたためリストに追加しました。
- 2021年7月26日 デュロキセチンカプセル20mg、30mg「フェルゼン」に、慢性腰痛症及び変形性関節症に伴う疼痛の効能が追加されました。これによりすべての後発品に当該効能が追加されましたので、次回リストから削除します。
- 2021年7月1日 デュロキセチンカプセル20mg、30mg「トーフ」に、慢性腰痛症及び変形性関節症に伴う疼痛の効能が追加されました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。
 なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。