

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日－
 日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会が独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。
 すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいようお願い申し上げます。
 後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。
 そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。
 「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。 番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「－」は番号の付された効能効果等未取得しております。
 なお、販売名の前に＊印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限：＊2024年3月31日、**：2024年9月30日、***：2025年3月31日、****：2026年3月31日)
 バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

I．先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アジルサルタン	①6歳以上の小児における用法用量 ②2歳以上6歳未満の小児における用法用量	10mg1錠		アジルバ錠10mg	武田	①②
			後発	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	－
			後発	アジルサルタン錠10mg「TCK」	辰巳＝フェルゼン	－
		20mg1錠		アジルバ錠20mg	武田	①②
			後発	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	－
			後発	アジルサルタン錠20mg「TCK」	辰巳＝フェルゼン	－
		40mg1錠		アジルバ錠40mg	武田	①
			後発	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	武田テバファーマ＝武田	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品＝三和化学＝共創未来ファーマ	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	－
			後発	アジルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳＝フェルゼン	－
		10mg1錠 (OD)	後発	アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	－
			後発	アジルサルタンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	－
		20mg1錠 (OD)	後発	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	日新製薬	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	－
			後発	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	－
		40mg1錠 (OD)	後発	アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	沢井	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	日新製薬	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	ダイト＝フェルゼン	－
			後発	アジルサルタンOD錠40mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	－
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の効能と用量 ※ ※20mgは小児のみの用法	20mg0. 2mL1筒		ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0. 2mL	アッヴィ	①
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0. 2mL「MA」	持田＝あゆみ製薬	－
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0. 2mL「CTNK」	日本化薬	－
		20mg0. 4mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0. 4mL「FKB」	協和キリン富士ファイルムバイオロジクス＝サンド	－
			後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0. 4mL「第一三共」	第一三共	－
	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症 ③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の小児の効能と用量	40mg0. 4mL1筒		ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0. 4mL	アッヴィ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0. 4mL「MA」	持田＝あゆみ製薬	－
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0. 4mL「CTNK」	日本化薬	－
		40mg0. 8mL1筒	後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0. 8mL「第一三共」	第一三共	－
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0. 8mL「FKB」	協和キリン富士ファイルムバイオロジクス＝サンド	－
		40mg0. 4mL1キット		ヒュミラ皮下注40mgペン0. 4mL	アッヴィ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「MA」	持田＝あゆみ製薬	－
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 4mL「CTNK」	日本化薬	－
		40mg0. 8mL1キット	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「第一三共」	第一三共	－
			後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0. 8mL「FKB」	協和キリン富士ファイルムバイオロジクス＝サンド	－

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症 ③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の小児の効能と用量	80mg0. 8mL1キット		ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アッヴィ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
		80mg0. 8mL 1 筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL	アッヴィ	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	—
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
アンブリセンタン	①小児の用法用量	2. 5mg1錠		ヴォリブリス錠2.5mg	GSK	①
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ=三和化学	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺三菱	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
ウスデキヌマブ(遺伝子組換え)	①中等症から重症の活動期クローン病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)	45mg0. 5mL1筒		ステラール皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ=田辺三菱	①②
			後発	ウスデキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」□	富士製薬	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の用法・用量における維持療法の用法・用量 ②非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する1歳以上の幼児及び小児に対する用法・用量 ③低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する1歳以上の幼児及び小児の用法・用量	10mg1カプセル		ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ	①②③
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ	—
	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の維持療法の用法・用量	20mg1カプセル		ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ	①
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「杏林」	キョーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ	—
エダラボン	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット注30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—
		30mg20mL1瓶	後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—
		30mg100mL1キット		ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺三菱	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」	ネオクリティケア製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」	日新製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—
エリブリンメシル酸塩	①悪性軟部腫瘍	1mg2mL1瓶		ハラヴェン静注1mg	エーザイ	①
			後発	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	日医工	—
			後発	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	ニプロ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
オキシコドン塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1錠		オキシコンチンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共	—
		10mg1錠		オキシコンチンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共	—
		20mg1錠		オキシコンチンTR 錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共	—
		40mg1錠		オキシコンチンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共	—
シスプラチン	①子宮頸癌に対する従来の用法用量に、同時化学放射線療法の場合の用法用量 ②シスプラチン通常療法における尿路上皮癌の効能効果と用法用量	10mg20mL1瓶		ランダ注10mg／20mL	日本化薬	①②
			後発	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	日医工ファーマ=日医工	—
		25mg50mL1瓶		ランダ注25mg／50mL	日本化薬	①②
			後発	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	日医工ファーマ=日医工	—
		50mg100mL1瓶		ランダ注50mg／100mL	日本化薬	①②
			後発	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	日医工ファーマ=日医工	—
シルデナフィルクエン酸塩	①1歳以上の小児(体重20kg超の場合)に対する用法用量	20mg1錠		レバチオ錠20mg	ヴィアトリス	①
			後発	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	日本ジェネリック	—
スニチニブリンゴ酸塩	①腓神経内分泌腫瘍	12.5mgカプセル		スーデントカプセル12.5mg	ファイザー	①
			後発	スニチニブ錠12.5mg「NK」	日本化薬	—
ソマトロピン(遺伝子組換え)	①骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症における用法のうち筋肉内注射の用法 ②効能効果の「プラダー・ウィリー症候群における骨端線閉鎖を伴わない低身長」が「プラダー・ウィリー症候群における体組成異常及び骨端線閉鎖を伴わない低身長」に変更、および当該効能における用法用量	5.33mg1筒(溶解液付)		ジェノトロピンTC注用5.3mg	ファイザー	①②
		5mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	サンド	—
		12mg1筒(溶解液付)		ジェノトロピンTC注用12mg	ファイザー	①②
		10mg1筒	後発	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	サンド	—
ダブトマイシン	①敗血症に対する小児の用法用量 ②深在性皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染に対する小児の用法用量	350mg 1 瓶		キュビシン静注用350mg	MSD	①②
			後発	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ニプロ	—
デクスメデトミジン塩酸塩	①小児の非挿管での非侵襲的な処置及び検査時の鎮静の効能と用法	200 μ g2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスメデトミジン静注液200 μ g「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	デクスメデトミジン静注液200 μ g「サンド」	サンド	—
		200 μ g50mL1筒		プレセデックス静注液200 μ g／50mLシリンジ「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスメデトミジン静注液200 μ g／50mLシリンジ「ニプロ」	ニプロ	—
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	60mg1瓶		ハーセプチン注射用60	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	セルトリオン	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	***トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	第一三共	—
		150mg1瓶		ハーセプチン注射用150	中外製薬	①②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	セルトリオン	②
			後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	***トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」	第一三共	—
トルバプタン	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ②腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	1%1 g		サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—
			後発	トルバプタン顆粒1%「サワイ」	沢井	—
		7.5mg1錠(OD)		サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	***トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	—
		15mg 1 錠(OD)		サムスカOD錠15mg	大塚製薬	①②
			後発	トルバプタンOD錠15mg「TE」	トーアエイヨー	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「サワイ」	沢井	—
			後発	トルバプタンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	***トルバプタンOD錠15mg「KMP」	共創未来ファーマ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	0.75mg5mL1瓶		アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン静注0.75mg／5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
		0.75mg2mL1瓶	後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mL「日医工」	日医工	—
		0.75mg50mL1袋		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
			後発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—
		0.75mg2mL1筒	後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mLシリンジ「トーワ」	東和薬品	—
			後発	パロノセトロン静注0.75mg／2mLシリンジ「NP」	シオノギファーマ＝ニプロ	—
フィルグラスチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の増強の効能と用法	75μg0.3mL1		グランシリンジ75	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
		150μg0.6mL1筒		グランシリンジ150	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
		300μg0.7mL1筒		グランシリンジM300	協和キリン	①
			後発	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」	日本化薬	—
フェブキソスタット	①痛風、高尿酸血症に対する小児用法	10mg1錠		フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	—
		20mg1錠		フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠20mg「日新」	日新製薬	—
		40mg1錠		フェブリク錠40mg	帝人ファーマ	①
			後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	—
			後発	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	—
フェブキソスタット水和物		10mg1錠	後発	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
		20mg1錠	後発	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	—
		40mg1錠	後発	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	—
フェブキソスタット		10mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	—	
		20mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井	—
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	日新製薬	—	
		40mg1錠(OD)	後発	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	—
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工＝フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	日新製薬	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	2.1mg1枚		デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」	祐徳	—
		4.2mg1枚		デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」	祐徳	—
		8.4mg1枚		デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」	祐徳	—
		12.6mg1枚		デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」	祐徳	—
		16.8mg1枚		デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」	帝國＝テルモ	—
			後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」	祐徳	—
		0.84mg1枚		ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」	祐徳	—
			後発	**フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳	—
		1.7mg1枚		ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」	祐徳	—
			後発	**フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳	—
		3.4mg1枚		ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」	祐徳	—
			後発	**フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳	—
		5mg1枚		ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」	祐徳	—
			後発	**フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳	—
		6.7mg1枚		ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①
			後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」	祐徳	—
			後発	**フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳	—
フェンタニルクエン酸塩	〔成人〕 ①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る」という制限の解除 (先発品の用法にはこの制限はない)	0.5mg1枚		フェントステープ0.5mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
		1mg1枚		フェントステープ1mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		2mg1枚		フェントステープ2mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		4mg1枚		フェントステープ4mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		6mg1枚		フェントステープ6mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
		8mg1枚		フェントステープ8mg	久光＝協和キリン	①②③
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「テイコク」	帝國＝テルモ＝日本臓器	②
			後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」	救急薬品＝第一三共	—
ブロナンセリン	①小児の用量及び用法	2%1g		ロナセン散2%	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ＝住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品	—
			後発	ブロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	—
		2mg1錠		ロナセン錠2mg	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ＝住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂＝アルフレッサファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	—
		4mg1錠		ロナセン錠4mg	住友ファーマ	①
			後発	ブロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ＝住友ファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「YD」	陽進堂＝アルフレッサファーマ	—
			後発	ブロナンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
プロナンセリン	①小児の用量及び用法	8mg1錠		ロナセン錠8mg	住友ファーマ	①
			後発	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	—
			後発	プロナンセリン錠8mg「アメル」	共和薬品	—
ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)	①造血幹細胞の末梢血中への動員	3.6mg0.36mL1筒		ジーラスタ皮下注3.6mg	協和キリン	①
			後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「モチダ」	持田	—
			後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	持田製薬販売=ニプロ	—
ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg1管		リンデロン注2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	リノロサルール注射液2mg(0.4%)	わかもと	—
		4mg1管		リンデロン注4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	リノロサルール注射液4mg(0.4%)	わかもと	—
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌、 ②進行又は再発の子宮頸癌、 ③悪性神経膠腫、 ④切除不能な肝細胞癌	100mg4mL1瓶		アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	①②③④
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	第一三共	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	日本化薬	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」	日医工	—
		400mg16mL1瓶		アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	①②③④
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	第一三共	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	日本化薬	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「ファイザー」	ファイザー	①③
			後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」	日医工	—
ベンダムスチン塩酸塩水和物	①慢性リンパ性白血病	25mg1mL1瓶	後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg／1mL「イセイ」	コーアイセイ=高田	—
		100mg4mL1瓶		トレアキシシン点滴静注液100mg／4mL	シンバイオ製薬	①
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg／4mL「イセイ」	コーアイセイ=高田	—
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	62.5mg1錠		トラクリア錠62.5mg	ヤンセン	①
			後発	ボセンタン錠62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
			後発	ボセンタン錠62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	3mg1瓶		ベルケイド注射用3mg	ヤンセン	①②
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ヤクルト」	高田	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	日本化薬	—
			後発	ボルテゾミブ注射用3mg「ファイザー」	ファイザー	—
		2mg1瓶	後発	ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」	東和薬品	—
メロニダゾール	①酒さ	0.75%1g		ロゼックスゲル0.75%	マルホ	①
			後発	メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	丸石製薬	—
ランジオロール塩酸塩	①〈成人〉における以下の効能と用法 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合：心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 ②〈成人〉における以下の効能と用法 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈：心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ③〈小児〉における以下の効能と用法 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈：上室頻拍、心房細動、心房粗動	50mg1瓶		オノアクト点滴静注用50mg	小野	①②③
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	富士製薬	—
		150mg1瓶		オノアクト点滴静注用150mg	小野	①②③
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	富士製薬	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リツキシマブ (遺伝子組換え)	①CD20 陽性の慢性リンパ性白血病 ②難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型、ステロイド依存性) ③全身性強皮症 ④難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ⑤視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防 ⑥下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植 ⑦下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、脾移植、小腸移植 ⑧慢性特発性血小板減少性紫斑病における小児用法(用法用量から「成人には」の語句が削除された) ⑨頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群 ⑩難治性のネフローゼ症候群(ステロイド抵抗性)	100mg10mL1瓶		リツキシアン点滴静注100mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド＝協和キリン	②⑧
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	—
		500mg50mL1瓶		リツキシアン点滴静注500mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド＝協和キリン	②⑧
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	—
リバーロキサバン	①成人 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 ②小児 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 ③Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制	10mg1錠		イグザレルト錠10mg	バイエル	①②③
			後発	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス＝第一三共エスファ	①
			後発	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	沢井	—
		15mg1錠		イグザレルト錠15mg	バイエル	①②③
			後発	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス＝第一三共エスファ	①
			後発	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」	沢井	—
		10mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠10mg	バイエル	①②③
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス＝第一三共エスファ	①
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」	辰巳＝ケミファ＝フェルゼン	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	日医工	—
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—
		15mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠15mg	バイエル	①②③
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス＝第一三共エスファ	①
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」	辰巳＝ケミファ＝フェルゼン	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」	沢井	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	日医工	—
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
レナリドミド水和物		2.5mg1カプセル		レブラミドカプセル2.5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	—
レナリドミド	①再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「F」	富士製薬	—
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	東和薬品	—
レナリドミド水和物	②再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫	5mg1カプセル		レブラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②
			後発	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	—
レナリドミド	③多発性骨髄腫に対する用法用量が、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、A法またはB法で経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量するという用法用量にされた。		後発	レナリドミドカプセル5mg「F」	富士製薬	—
			後発	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	レナリドミドカプセル5mg「東和」	東和薬品	—
			後発	レナリドミドカプセル5mg「東和」	東和薬品	—
			後発	レナリドミドカプセル5mg「東和」	東和薬品	—
レベチラセタム	①部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する生後 1 ヶ月以上 4 歳未満の小児てんかん患者の用法	500mg1瓶		イーケプラ点滴静注500mg	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	日新	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeika	—
		50%1g		イーケプラドライシロップ50%	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「YD」	陽進堂	—
			後発	レベチラセタムDS50%「杏林」	キョーリンメディオ=杏林	—
			後発	レベチラセタムDS50%「サワイ」	沢井	—
			後発	レベチラセタムDS50%「タカタ」	高田	—
			後発	レベチラセタムDS50%「トーワ」	東和薬品＝共創未来ファーマ＝三和化学	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」	日医工	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	日新製薬	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeika	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日－

II．先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g		エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	－
		1mg1錠	後発	アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	沢井	①②③
		3mg1錠		エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	－
		6mg1錠		エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	－
		12mg1錠		エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「YD」	陽進堂	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾール錠12mg「タカタ」	高田	－
	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠	後発	アリピプラゾール錠24mg「サワイ」	沢井	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール錠24mg「YD」	陽進堂	①
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠 (OD)		エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	－
		6mg1錠 (OD)		エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	－
		12mg1錠 (OD)		エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	－

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善	24mg1錠(OD)		エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「日医工」	日医工	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「オーハラ」	大原	—
			後発	アリピプラゾールOD錠24mg「タカタ」	高田	—
	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL1包 0.1%3mL1包 0.1%6mL1包 0.1%12mL1包		エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
		0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「タカタ」	高田	—
			後発	****アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ	①
		0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	—
			後発	****アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ	①
		0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田	—
			後発	****アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	①
カルボプラチン	①子宮体癌の効能と用法	50mg5mL1瓶		パラプラチン注射液50mg	チェブラファーム	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液50mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝日本化薬	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「サンド」	サンド	—
		150mg15mL1瓶		パラプラチン注射液150mg	チェブラファーム	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液150mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝日本化薬	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「サンド」	サンド	—
		450mg45mL1瓶		パラプラチン注射液450mg	チェブラファーム	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチン注射液450mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝日本化薬	①
			後発	カルボプラチン点滴静注液450mg「サンド」	サンド	—
グラニセロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	太陽ファルマ	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「F」	富士製薬	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①
			後発	グラニセロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*グラニセロン静注液1mg「NK」	沢井=日本化薬	—
		3mg3mL1管		カイトリル注3mg	太陽ファルマ	①
			後発	グラニセロン静注液3mg「F」	富士製薬	①
			後発	グラニセロン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	グラニセロン静注液3mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセロン静注液3mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①
			後発	グラニセロン静注液3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	*グラニセロン静注液3mg「NK」	沢井=日本化薬	—
		1mg1mL1筒	後発	グラニセロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセロン静注液1mgシリンジ「NK」	沢井=日本化薬	—
		3mg3mL1筒	後発	グラニセロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	*グラニセロン静注液3mgシリンジ「NK」	沢井=日本化薬	—
		1mg50mL1袋	後発	グラニセロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」	光	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ1mg「KCC」	ネオクリティケア製薬	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ1mg／50mL「NIG」	日医工岐阜＝日医工＝武田	①
		3mg50mL1袋		***カイトリル点滴静注バッグ3mg／50mL	太陽ファルマ	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／50mL「HK」	光	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NIG」	日医工岐阜＝日医工＝武田	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／50mL「タカタ」	高田	①
			後発	*グラニセロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NK」	高田=日本化薬	—
		3mg100mL1袋		カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL	太陽ファルマ	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」	光	①
			後発	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①
			後発	グラニセロン点滴静注液3mgバッグ「明治」	MeijiSeika	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／100mL「タカタ」	高田	①
			後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NIG」	日医工岐阜＝日医工＝武田	①
			後発	*グラニセロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NK」	高田=日本化薬	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5μg/シリンジ		ネスブ注射液5μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液5μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		10μg/シリンジ		ネスブ注射液10μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液10μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		15μg/シリンジ		ネスブ注射液15μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液15μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		20μg/シリンジ		ネスブ注射液20μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液20μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		30μg/シリンジ		ネスブ注射液30μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液30μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		40μg/シリンジ		ネスブ注射液40μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液40μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		60μg/シリンジ		ネスブ注射液60μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液60μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		120μg/シリンジ		ネスブ注射液120μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液120μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
		180μg/シリンジ		ネスブ注射液180μgブラシリンジ	協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア＝協和キリン	①
			後発	ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「JCR」	JCRファーマ＝キッセイ	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注射液180μgシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	—
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管		ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ドブタミン点滴静注100mg「アイロム」	ネオクリティケア製薬	①
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①
			後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	①
			後発	***ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ＝アルフレッサファーマ	①
		0.1%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	①
		0.3%200mL1袋		ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①
			後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	①
		0.1%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注50mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
		0.3%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
		0.6%50mL1筒	後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「テルモ」	テルモ	—
			後発	ドブタミン持続静注300mgシリンジ「KKC」	テルモ＝協和キリン	—
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	250mg1錠		ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ＝マルホ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイト＝日本ジェネリック	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーアバイオテックベイ＝陽進堂	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産＝日本臓器	—
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.5mg1錠	後発	リスペリドン錠0.5mg「NP」	ニプロ＝ケミファ	①
			後発	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
			後発	リスペリドン錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
		1mg1錠		リスパダール錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠1mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①
			後発	リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱＝ニプロ	①
		次頁へ続く	後発	リスペリドン錠1mg「トーワ」	東和薬品	①

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1mg1錠	後発	リスペリドン錠1mg「タカタ」	高田	①
		続き	後発	リスペリドン錠1mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠1mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
		2mg1錠		リスパダール錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱＝ニプロ	①
			後発	リスペリドン錠2mg「CH」	長生堂＝日本ジェネリック	①
			後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①
			後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—
		0.5mg1錠(OD)		リスパダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①
		1mg1錠(OD)		リスパダールOD錠1mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①
		2mg1錠(OD)		リスパダールOD錠2mg	ヤンセン	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業＝田辺三菱	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%1mL、 0.1%0.5mL1包、 0.1%1mL1包、 0.1%2mL1包		リスパダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①
		0.1%1mL	後発	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁＝杏林＝キョーリンリメディオ	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①
			後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①
		0.1%0.5mL1包	後発	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%1mL1包	後発	リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①
		0.1%2mL1包	後発	リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①
リセドロン酸 ナトリウム水 和物	①骨ページェット病	17.5mg1錠		アクトネル錠17.5mg	EAファーマ＝エーザイ	①
				ベネット錠17.5mg	武田	①
			後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工＝ケミファ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	①
			後発	***リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①
			後発	***リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業＝全星	①
			後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
レトロゾール	①生殖補助医療における調節卵巣刺激 ②多嚢胞性卵巣症候群における排卵誘発 ③原因不明不妊における排卵誘発	2.5mg1錠		フェマール錠2.5mg	ノバルティス	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「F」	富士製薬	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「NK」	日本化薬	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ケミファ」	ダイト＝ケミファ	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「サワイ」	沢井	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	サンド	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「明治」	MeijiSeika	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア＝ヴィアトリス	①②③
			後発	レトロゾール錠2.5mg「ヤクルト」	富士化学＝ヤクルト	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
レボホリナートカルシウム	①レボホリナート・フルオロウラシル持続静注併用療法による治癒切除不能な進行・再発の胃癌の効能と用法	25mg1瓶		アイソボリン点滴静注用25mg	ファイザー	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「NP」	ニプロ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「HK」	光	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	高田＝日本化薬	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」	大原薬品	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「サワイ」	沢井	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	高田ヘルスケアソリューションズ＝高田	①
			後発	***レボホリナート点滴静注用25mg「F」	富士製薬	—
		100mg1瓶		アイソボリン点滴静注用100mg	ファイザー	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「NP」	ニプロ	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」	大原薬品	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「HK」	光	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	高田＝日本化薬	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「サワイ」	沢井	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	高田ヘルスケアソリューションズ＝高田	①
			後発	レボホリナート点滴静注用100mg「F」	富士製薬	—
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠		クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳＝フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	エルメッド＝日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜＝日医工＝武田	①
			後発	***ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」	サンド	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—
			後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—
		5mg1錠		クレストール錠5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」	日本薬工＝ゼリア	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳＝フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイト＝科研	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キョーリンリメディオ＝杏林	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「NIG」	日医工岐阜＝日医工＝武田	①
			後発	***ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①
			後発	ロスバスタチン錠5mg「サンド」	サンド	—
			後発	ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—
			後発	ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—
		10mg1錠	後発	ロスバスタチン錠10mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	***ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①
		2.5mg1錠(OD)		クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーフ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳＝日医工＝武田	①
		次頁へ続く	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイト＝科研	①

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2025年5月2日～

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	①
		続き	後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	①
			後発	ロスバスタチンOD錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①
			後発	***ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①
		5mg1錠(OD)		クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ＝日本薬工	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika＝Meファルマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳＝日医工＝武田	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイト＝科研	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	①
			後発	ロスバスタチンOD錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①
			後発	***ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①
		10mg1錠(OD)	後発	ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①

<改訂履歴>

2025年5月2日 以下の後発品の添付文書が削除されたためリストから削除しました。

アリビプラゾール散1%「オーハラ」、アリビプラゾール錠3mg「オーハラ」、同錠6mg「オーハラ」、同錠12mg「オーハラ」、同錠24mg「オーハラ」、アリビプラゾールOD錠3mg「オーハラ」、同OD錠6mg「オーハラ」、同OD錠12mg「オーハラ」、同OD錠24mg「オーハラ」

2025年5月1日 本リスト中の以下の後発品の添付文書が削除されたため、リストから削除しました。

アリビプラゾール散1%「日医工」

グラニセトロン静注液1mg「日医工」、同3mg「日医工」、およびグラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「日医工」

リスペリドン錠1mg「日医工」、同2mg「日医工」、およびリスペリドン内用液分包0.5mg「日医工」、同1mg「日医工」、同2mg「日医工」

レトロゾール錠2.5mg「日医工」

レボホリナート点滴静注用25mg「日医工」、同50mg「日医工」、同100mg「日医工」

ロスバスタチン錠2.5mg「EE」、同5mg「EE」、およびロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」、同5mg5mg「EE」

2025年4月21日 インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」およびトラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」、同150mg「NK」が、セルトリオンヘルスケアジャパン(株)に承継されました。

2025年4月17日 ペメトレキシド点滴静注用100mg「ヤクルト」、同500mg「ヤクルト」に、扁平上皮癌を除く非小細胞肺癌における 術前補助療法における用法用量が変更されました。これによりすべての後発品の用法用量は先発品と同じになりましたので、次回更新の際にペメトレキシドナトリウム水和物をリストから削除します。

2025年4月7日 以下の後発品の添付文書が削除されたためリストから削除しました。

エダラボンのうち、エダラボン点滴静注30mg「杏林」、同点滴静注バッグ30mg「杏林」

フィルグラスチム(遺伝子組換え)のうち、フィルグラスチムBS注75μg「NIG」、同BS注150μg「NIG」、同BS注300μgシリンジ「NIG」

ミコフェノール酸モフェチルのうち、ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「NIG」

グラニセトロンのうち、グラニセトロン静注液1mg「NIG」、同静注液3mg「NIG」

ペメトレキシドナトリウムのうち、ペメトレキシド点滴静注液100mg「SUN」、同点滴静注液500mg「SUN」

レボホリナートのうち、レボホリナート点滴静注用25mg「NIG」、同点滴静注用100mg「NIG」

なお、ミコフェノール酸モフェチルについては上記以外の後発品には効能等の違いがないため、次回更新時にミコフェノール酸モフェチルをリストから削除します。

2025年4月4日 オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」、同10mgNX「第一三共」、同20mgNX「第一三共」、同40mgNX「第一三共」の製造販売業者が承継により第一三共になりました。

以下の後発品の添付文書が削除されたためリストから削除しました。

エダラボンのうち、エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」

アリビプラゾールのうち、アリビプラゾールOD錠3mg「アメル」、同OD錠6mg「アメル」、同OD錠12mg「アメル」、同OD錠24mg「アメル」

ファムシクロビルのうち、ファムシクロビル錠250mg「VTRS」

リセドロン酸ナトリウム水和物のうち、リセドロン酸Na錠17.5mg「杏林」

ロスバスタチンカルシウムのうち、ロスバスタチン錠2.5mg「VTRS」、同錠5mg「VTRS」、およびロスバスタチン錠2.5mg「アメル」、同錠5mg「アメル」

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等がございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。