

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-
日本ジェネリック製薬協会 調べ

<ご使用にあたってのご注意>

本リストは日本ジェネリック製薬協会で独自に調査したもので、後発医薬品をご使用いただく際の参考情報として提供させていただいております。
すべての効能効果等の違いを網羅したものではありませんので、ご使用に際しては当該製品の添付文書等をご確認くださいますようお願い申し上げます。

後発医薬品の各製造販売会社におきましては、再審査期間、特許期間の満了等に伴い、順次効能追加申請を行っております。

そのため、製造販売会社からの情報提供にもご留意いただくとともに、詳細は製造販売会社にお尋ねください。

「違いのある効能効果等」の欄は、品目により違いのある効能効果等のみを記載しております。番号(①、②等)は効能の有無を「効能の有無」の欄に記載しており、「-」は番号の付された効能効果等を取得しておりません。

なお、販売名の前に*印を付したものは薬価の経過措置品目を示しております(経過措置の期限: *2024年3月31日、**2024年9月30日、

:2025年3月31日、*:2026年3月31日。:厚生労働省ホームページの薬価基準収載品目リストを参照して記載)

バイオ医薬品についても、効能効果等に違いがある後発医薬品を掲載いたしました。

「違いのある効能効果等」欄のうち先発品の効能効果または用法用量が再審査期間中であることを確認できたものは赤文字にしております。

I. 先発品のみ特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アジルサルタン	①6歳以上的小児における用法用量	10mg1錠	アジルバ錠10mg	武田	①②	
		後発	アジルサルタン錠10mg「JG」	日本ジェネリック	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「サンド」	サンド	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		後発	アジルサルタン錠10mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	-	
		20mg1錠	アジルバ錠20mg	武田	①②	
		後発	アジルサルタン錠20mg「JG」	日本ジェネリック	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「サンド」	サンド	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		後発	アジルサルタン錠20mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	-	
	②2歳以上6歳未満の小児における用法用量	40mg1錠	アジルバ錠40mg	武田	①	
		後発	アジルサルタン錠40mg「JG」	日本ジェネリック	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「サンド」	サンド	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	T'sファーマ=武田	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「トーワ」	東和薬品=三和化学=共創未来ファーマ	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「ニプロ」	ニプロ	-	
		後発	アジルサルタン錠40mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	-	
		10mg1錠(OD)	後発	アジルサルタンOD錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	-	
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-	
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「日新」	日新製薬	-	
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「フェルゼン」	ダイトイ=フェルゼン	-	
		後発	アジルサルタンOD錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-	
	アダリムマブ(遺伝子組換え)	20mg1錠(OD)	後発	アジルサルタンOD錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	-	
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-	
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「日新」	日新製薬	-	
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「フェルゼン」	ダイトイ=フェルゼン	-	
		後発	アジルサルタンOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-	
		40mg1錠(OD)	後発	アジルサルタンOD錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	-
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	-	
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	-	
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「サワイ」	沢井	-	
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「日新」	日新製薬	-	
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「フェルゼン」	ダイトイ=フェルゼン	-	
		後発	アジルサルタンOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	-	
アダリムマブ(遺伝子組換え)	①中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の効能と用量※ ※20mgは小児のみの用法	20mg0.2mL1筒	ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL	アップヴィ	①	
		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「CTNK」	日本化薬	-	
		20mg0.4mL1筒	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.4mL「第一三共」	第一三共	-	
		40mg0.4mL1筒	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	アップヴィ	①②③	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「CTNK」	日本化薬	-	
		40mg0.8mL1筒	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	-	
		40mg0.4mL1キット	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アップヴィ	①②③	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	持田=あゆみ製薬	-	
アダリムマブ(遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎 ②壞疽性膿皮症 ③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)の小児の効能と用量	40mg0.4mL1キット	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	日本化薬	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「第一三共」	第一三共	-	
		40mg0.8mL1キット	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	第一三共	-	
		40mg0.8mL1キット	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」	協和キリン富士フイルムバイオロジクス=サンド	-	
		後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「CTNK」	日本化薬	-	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違ひのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アダリムマブ (遺伝子組換え)	①化膿性汗腺炎 ②壊疽性膿皮症 ③中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療 (既存治療で効果不十分な場合に限る)の小児の効能と用量	80mg0.8mL1キット		ヒュミラ皮下注80mg・0.8mL	アップル	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注80mg・0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
		80mg0.8mL1筒		ヒュミラ皮下注80mgシリンジ・0.8mL	アップル	①②③
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ・0.8mL「MA」	持田=あゆみ製薬	—
			後発	アダリムマブBS皮下注80mgシリンジ・0.8mL「CTNK」	日本化薬	—
アフリベルセプト	①糖尿病黄斑浮腫 ②血管新生緑内障	2mg0.05mL1筒		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	バイエル=参天	①②
			後発	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	バイエルライフサイエンス=参天	①
			後発	アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	富士製薬=日東メディック	—
アンブリセンタン	①小児の用法用量	2.5mg1錠		ヴォリプリス錠2.5mg	GSK	①
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ=三和化学	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「サワイ」	沢井	—
			後発	アンブリセンタン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	—
インフリキシマブ(遺伝子組換え)	既存治療で効果不十分な下記疾患 ①腸管型ペーチェット病、神経型ペーチェット病、血管型ペーチェット病 ②川崎病の急性期	100mg1瓶		レミケード点滴静注用100	田辺ファーマ	①②
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「CTH」	セルトリオン	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」	ファイザー	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「日医工」	日医工	—
			後発	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「あゆみ」	あゆみ製薬	—
ウステキヌマブ(遺伝子組換え)	①中等症から重症の活動期クロhn病の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る) ②中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)	45mg0.5mL1筒		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	ヤンセンファーマ=田辺ファーマ	①②
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	富士製薬	—
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「YD」	陽進堂	—
			後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「CT」	セルトリオン	—
エソメプラゾールマグネシウム水和物	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の用法・用量における維持療法の用法・用量 ②非ステロイド性抗炎症薬投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する1歳以上の幼児及び小児に対する用法・用量 ③低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制の効能に対する1歳以上の幼児及び小児の用法・用量	10mg1カプセル		ネキシウムカプセル10mg	アストラゼネカ	①②③
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	ニプロ	—
エダラボン	①逆流性食道炎に対する1歳以上の幼児及び小児の維持療法の用法・用量	20mg1カプセル		ネキシウムカプセル20mg	アストラゼネカ	①
			後発	エダラボンカプセル20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「YD」	陽進堂	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「サワイ」	沢井	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「トーワ」	東和薬品	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「日新」	日新製薬	—
			後発	エダラボンカプセル20mg「ニプロ」	ニプロ	—
エリブリンメシル酸塩	①筋萎縮性側索硬化症(ALS)における機能障害の進行抑制	30mg20mL1管		ラジカット30mg	田辺ファーマ	①
			後発	エダラボン点滴静注30mg「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注30mg「明治」	MeijiSeika	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「NS」	日新製薬	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」	ケミファ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mg「日医工」	日医工	—
		30mg20mL1瓶	後発	エダラボン点滴静注30mg「トーワ」	東和薬品	—
		30mg100mL1キット		ラジカット点滴静注バッグ30mg	田辺ファーマ	①
			後発	エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」	高田	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	ニプロ	—
			後発	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NS」	日新製薬	—
			後発	***エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」	MeijiSeika	—
			後発	***エダラボン点滴静注液30mgバッグ「トーワ」	東和薬品	—
エリブリンメシル酸塩	①悪性軟部腫瘍	1mg2mL1瓶		ハラヴェン静注1mg	エーザイ	①
			後発	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」	日医工	—
			後発	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	ニプロ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日 -

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
オキシコドン 塩酸塩水和物	①非オピオイド鎮痛薬 又は他のオピオイド鎮痛薬で治療困難な中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	5mg1錠		オキシコンチンTR錠5mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	第一三共	—
		10mg1錠		オキシコンチンTR錠10mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	第一三共	—
		20mg1錠		オキシコンチンTR錠20mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	第一三共	—
		40mg1錠		オキシコンチンTR錠40mg	シオノギファーマ=塩野義	①
			後発	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	第一三共	—
カルボプラチ ン	①子宮体癌の効能と用法 ②乳癌に対する用法 用量のうち、「PD-L1陽性のホルモン受容 体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再 発乳癌に対するペム ブロリズマブ(遺伝子組換え)及びゲムシタ ビン塩酸塩との併用」 の用法	50mg5mL1瓶		パラプラチナ注射液50mg	チェプラファーム	①②③
			後発	カルボプラチナ点滴静注液50mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチナ注射液50mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチナ点滴静注液50mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	①
			後発	カルボプラチナ静注液50mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	①
			後発	カルボプラチナ点滴静注液50mg「サンド」	サンド	—
		150mg15mL1瓶		パラプラチナ注射液150mg	チェプラファーム	①②③
	③乳癌に対する用法 用量のうち、「ホルモン 受容体陰性かつ HER2陰性で再発高 リスクの乳癌に対する術 前薬物療法として、ペ ムブロリズマブ(遺伝 子組換え)及びパクリ タキセルとの併用」 の用法		後発	カルボプラチナ点滴静注液150mg「SW」	沢井	①
			後発	カルボプラチナ注射液150mg「日医工」	日医工	①
			後発	カルボプラチナ点滴静注液150mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	①
			後発	カルボプラチナ静注液150mg「NK」	ヴィアトリス・ヘルスケア=日本化薬	①
			後発	カルボプラチナ点滴静注液150mg「サンド」	サンド	—
		450mg45mL1瓶		パラプラチナ注射液450mg	チェプラファーム	①②③
			後発	カルボプラチナ点滴静注液450mg「SW」	沢井	①
スニチニブリ ンゴ酸塩	①膵神経内分泌腫瘍	12.5mgカプセル		ステントカプセル12.5mg	ファイザー	①
			後発	スニチニブ錠12.5mg「NK」	日本化薬	—
ソマトロビン (遺伝子組換え)	①骨端線閉鎖を伴わ ない成長ホルモン分 泌不全性低身長症に おける用法のうち筋肉 内注射の用法 ②効能効果の「プラ ダーラ・ウリー症候群 における骨端線閉鎖 を伴わない低身長」が 「プラダーラ・ウリー症 候群における体組成 異常及び骨端線閉鎖 を伴わない低身長」に 変更、および当該効 能における用法用量	5.33mg1筒(溶解 液付)		ジェノトロビンTC注用5.3mg	ファイザー	①②
		5mg1筒	後発	ゾマトロビンBS皮下注5mg「サンド」シュアパル	サンド	—
		12mg1筒(溶解液 付)		ジェノトロビンTC注用12mg	ファイザー	①②
		10mg1筒	後発	ゾマトロビンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル	サンド	—
ダバグリフロ ジンプロピレ ングリコール 水和物	①1型糖尿病 ②慢性心不全 ただし、慢性心不全の 標準的な治療を受け ている患者に限る。 ③慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又 は透析施行中の患者 を除く。	5mg1錠		フォシーガ錠5mg	アストラゼネカ	①②③
ダバグリフロ ジン			後発	ダバグリフロジン錠5mg「TSP」	T'sファーマ	—
ダバグリフロ ジンプロピレ ングリコール 水和物			後発	ダバグリフロジン錠5mg「サワイ」	沢井	—
ダバグリフロ ジン		10mg1錠		フォシーガ錠10mg	アストラゼネカ	①②③
			後発	ダバグリフロジン錠10mg「TSP」	T'sファーマ	—
			後発	ダバグリフロジン錠10mg「サワイ」	沢井	—
ダブトマイシ ン						
デクスマデトミ ジン塩酸塩	①敗血症に対する小 児の用法用量 ②深在性皮膚感染 症、外傷・熱傷及び手 術創等の二次感染、 びらん・潰瘍の二次感 染に対する小児の用 法用量	350mg1瓶		キュビシン静注用350mg	MSD	①②
			後発	ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」	沢井	—
			後発	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	ニプロ	—
		200 μ g2mL1瓶		プレセデックス静注液200 μ g「ファイザー」	ファイザー	①
	①小児の非挿管での 非侵襲的な処置及び 検査時の鎮静の効能 と用法		後発	デクスマデトミジン静注液200 μ g「ニプロ」	ニプロ	—
			後発	デクスマデトミジン静注液200 μ g「サンド」	サンド	—
		200 μ g50mL1筒		プレセデックス静注液200 μ g／50mLシリジ 「ファイザー」	ファイザー	①
			後発	デクスマデトミジン静注液200 μ g／50mLシリジ 「ニプロ」	ニプロ	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
トラスツズマブ(遺伝子組換え)	①HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌 ②がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	60mg1瓶	ハーセプチニン注射用60	中外製薬	①②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	セルトリオン	②	
		後発	***トラスツズマブBS点滴静注用60mg「CTH」	セルトリオン	②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		後発	***トラスツズマブBS点滴静注用60mg「第一三共」	第一三共	—	
		150mg1瓶	ハーセプチニン注射用150	中外製薬	①②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	セルトリオン	②	
		後発	***トラスツズマブBS点滴静注用150mg「CTH」	セルトリオン	②	
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		後発	***トラスツズマブBS点滴静注用150mg「第一三共」	第一三共	—	
トルバズタン	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)における低ナトリウム血症の改善 ②腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	1%1g	サムスカ顆粒1%	大塚製薬	①②	
		後発	トルバズタン顆粒1%「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	トルバズタン顆粒1%「サワイ」	沢井	—	
		3.25mg1錠(OD)	後発 トルバズタンOD錠3.75mg「TE」	トーアエイヨー	—	
		7.5mg1錠(OD)	後発 トルバズタンOD錠3.75mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	—	
		後発	サムスカOD錠7.5mg	大塚製薬	①②	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「TE」	トーアエイヨー	—	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	—	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	トルバズタンOD錠7.5mg「トーワ」	東和薬品	—	
		15mg1錠(OD)	後発	サムスカOD錠15mg	大塚製薬	①②
		後発	トルバズタンOD錠15mg「TE」	トーアエイヨー	—	
ニロチニブ塩酸塩二水和物	①小児の用法用量	200mg1錠	後発	トルバズタンOD錠15mg「DSEP」	第一三共エスファ	—
		後発	トルバズタンOD錠15mg「オーツカ」	大塚製薬工場	—	
		後発	トルバズタンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ=フェルゼン	—	
		後発	トルバズタンOD錠15mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	トルバズタンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	—	
パクリタキセル	①進行又は再発の子宮頸癌に対する用法用量に、他の抗悪性腫瘍剤との併用でF法。 (変更前の上記適応に対する用法はD法のみ)	150mg1錠	タシグナカプセル150mg	ノバルティス ファーマ	①	
		後発	ニロチニブカプセル150mg「サワイ」	沢井製薬	—	
		200mg1錠	タシグナカプセル200mg	ノバルティス ファーマ	①	
		後発	ニロチニブカプセル200mg「サワイ」	沢井製薬	—	
		100mg16.7mL1瓶	タキソール注射液100mg	チェプラファーム	①	
		後発	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	日本化薬	①	
		後発	***パクリタキセル注射液100mg「NP」	ニプロ	—	
		後発	***パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」	ファイザー	—	
		後発	***パクリタキセル注射液100mg「サワイ」	沢井	—	
		30mg5mL1瓶	タキソール注射液30mg	チェプラファーム	①	
パロノセトロン塩酸塩	①18歳以下の用法用量	後発	パクリタキセル注30mg/50mL「NK」	日本化薬	①	
		後発	***パクリタキセル注射液30mg「NP」	ニプロ	—	
		後発	***パクリタキセル点滴静注液30mg/50mL「ホスピーラ」	ファイザー	—	
		後発	***パクリタキセル注射液30mg「サワイ」	沢井	—	
		0.75mg5mL1瓶	アロキシ静注0.75mg	大鵬薬品	①	
フィルグラスマチム(遺伝子組換え)	①神経芽腫に対するジヌツキシマブ(遺伝子組換え)の抗腫瘍効果の増強の効能と用法	後発	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—	
		0.75mg2mL1瓶	後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mL「日医工」	日医工	—
		0.75mg50mL1袋	後発	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	大鵬薬品	①
		后発	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	岡山大鵬薬品	—	
		0.75mg2mL1筒	後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリジ「トーワ」	東和薬品	—
		後発	パロノセトロン静注0.75mg/2mLシリジ「NP」	シオノギファーマ=ニプロ	—	
フェブキソスタット	①痛風、高尿酸血症に対する小児用法	75 μ g0.3mL1筒	グランシリジ75	協和キリン	①	
		後発	フィルグラスマチムBS注75 μ gシリジ「F」	富士製薬	—	
		後発	フィルグラスマチムBS注75 μ gシリジ「NK」	日本化薬	—	
		150 μ g0.6mL1筒	グランシリジ150	協和キリン	①	
		後発	フィルグラスマチムBS注150 μ gシリジ「F」	富士製薬	—	
		後発	フィルグラスマチムBS注150 μ gシリジ「NK」	日本化薬	—	
		300 μ g0.7mL1筒	グランシリジM300	協和キリン	①	
		後発	フィルグラスマチムBS注300 μ gシリジ「F」	富士製薬	—	
		後発	フィルグラスマチムBS注300 μ gシリジ「NK」	日本化薬	—	
		10mg1錠	フェブリク錠10mg	帝人ファーマ	①	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	フェブキソスタット錠10mg「日新」	日新製薬	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日 -

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェブキソスタット	①痛風、高尿酸血症に対する小児用法	20mg1錠	フェブリク錠20mg	帝人ファーマ	①	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	フェブキソスタット錠20mg「日新」	日新製薬	—	
		40mg1錠	フェブリク錠40mg	帝人ファーマ	①	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「JG」	日本ジェネリック	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」	ニプロ	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「AFP」	アルフレッサファーマ	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「TCK」	辰巳	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「YD」	陽進堂	—	
		後発	フェブキソスタット錠40mg「日新」	日新製薬	—	
フェブキソスタット水和物		10mg1錠	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	東和薬品	—	
		20mg1錠	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	東和薬品	—	
		40mg1錠	フェブキソスタット錠40mg「トーワ」	東和薬品	—	
		10mg1錠(OD)	フェブキソスタットOD錠10mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
フェブキソスタット	②中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	後発	フェブキソスタットOD錠10mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠10mg「日新」	日新製薬	—	
		20mg1錠(OD)	フェブキソスタットOD錠20mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠20mg「日新」	日新製薬	—	
		40mg1錠(OD)	フェブキソスタットOD錠40mg「明治」	MeijiSeika=Meファルマ	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」	日本薬工=フェルゼン	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」	ケミファ	—	
		後発	フェブキソスタットOD錠40mg「日新」	日新製薬	—	
		2.1mg1枚	デュロテップMTパッチ2.1mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」	東和薬品	—	
フェンタニル	①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛	後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」	祐徳	—	
		4.2mg1枚	デュロテップMTパッチ4.2mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」	祐徳	—	
		8.4mg1枚	デュロテップMTパッチ8.4mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」	祐徳	—	
		12.6mg1枚	デュロテップMTパッチ12.6mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」	祐徳	—	
		16.8mg1枚	デュロテップMTパッチ16.8mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」	久光	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ティコク」	帝國=テルモ	—	
		後発	フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」	祐徳	—	
		0.84mg1枚	ワンデュロパッチ0.84mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」	祐徳	—	
		後発	**フェンタニル1日用テープ0.84mg「明治」	祐徳	—	
		1.7mg1枚	ワンデュロパッチ1.7mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」	祐徳	—	
		後発	**フェンタニル1日用テープ1.7mg「明治」	祐徳	—	
		3.4mg1枚	ワンデュロパッチ3.4mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」	祐徳	—	
		後発	**フェンタニル1日用テープ3.4mg「明治」	祐徳	—	
		5mg1枚	ワンデュロパッチ5mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」	祐徳	—	
		後発	**フェンタニル1日用テープ5mg「明治」	祐徳	—	
		6.7mg1枚	ワンデュロパッチ6.7mg	ヤンセン	①	
		後発	フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」	祐徳	—	
		後発	**フェンタニル1日用テープ6.7mg「明治」	祐徳	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
フェンタニル クエン酸塩	[成人] ①中等度から高度の慢性疼痛における鎮痛の効能と用法 ②中等度から高度の疼痛を伴う各種がんに対する用法における「オピオイド鎮痛剤から切り替えて使用する場合に限る」という制限の解除 (先発品の用法にはこの制限はない) [小児] ③小児における効能と用法	0.5mg1枚	フェントステープ 0.5mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 0.5mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		1mg1枚	フェントステープ 1mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		2mg1枚	フェントステープ 2mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		4mg1枚	フェントステープ 4mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 4mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 4mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		6mg1枚	フェントステープ 6mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 6mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 6mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
		8mg1枚	フェントステープ 8mg	久光=協和キリン	①②③	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 8mg「ティコク」	帝國=テルモ=日本臓器	②	
		後発	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ 8mg「第一三共」	救急薬品=第一三共	—	
ペグフィルグ ラスチム(遺伝子組換え)	①造血幹細胞の末梢血中への動員	3.6mg 0.36mL 1筒	ジーラスタ皮下注 3.6mg	協和キリン	①	
		後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注 3.6mg「モチダ」	持田	—	
		後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注 3.6mg「ニプロ」	持田製薬販売=ニプロ	—	
ベタメタゾン リン酸エステルナトリウム	①早産が予期される場合における、母体投与による胎児肺成熟を介した新生児呼吸窮迫症候群の発症抑制	2mg 1管	リンデロン 注 2mg(0.4%)	シオノギファーマ=塙野義	①	
		後発	リノロサール注射液 2mg(0.4%)	わかもと	—	
		4mg 1管	リンデロン 注 4mg(0.4%)	シオノギファーマ=塙野義	①	
		後発	リノロサール注射液 4mg(0.4%)	わかもと	—	
ベバシズマブ(遺伝子組換え)	①卵巣癌 ②進行又は再発の子宮頸癌 ③悪性神経膠腫 ④切除不能な肝細胞癌	100mg 4mL 1瓶	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	中外	①②③④	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 100mg「CTNK」	日本化薬	①③	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 100mg「ファイザー」	ファイザー	①③	
		後発	***ベバシズマブBS点滴静注 100mg「アムジェン」	アムジェン	①③	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 100mg「日医工」	日医工	—	
		400mg 16mL 1瓶	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	中外	①②③④	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 400mg「CTNK」	日本化薬	①③	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 400mg「ファイザー」	ファイザー	①③	
		後発	***ベバシズマブBS点滴静注 400mg「アムジェン」	アムジェン	①③	
		後発	ベバシズマブBS点滴静注 400mg「日医工」	日医工	—	
ベンダムスチン 塩酸塩水和物	①慢性リンパ性白血病	25mg 1mL 1瓶	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL 「ファイザー」	ファイザー	—	
		後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL 「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL 「イセイ」	コーライセイ=高田	—	
		100mg 4mL 1瓶	トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL	シンバイオ製薬	①	
		後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「ファイザー」	ファイザー	—	
		後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「トーワ」	東和薬品	—	
		後発	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg/4mL 「イセイ」	コーライセイ=高田	—	
		62.5mg 1錠	トラクリア錠 62.5mg	ヤンセン	①	
ボセンタン水和物	①全身性強皮症における手指潰瘍の発症抑制	後発	ボセンタン錠 62.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	—	
		後発	ボセンタン錠 62.5mg「JG」	長生堂=日本ジェネリック	—	
		後発	ボセンタン錠 62.5mg「サワイ」	沢井	—	
		後発	ボセンタン錠 62.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—	
		後発	ボセンタン錠 62.5mg「モチダ」	持田製薬販売=持田	—	
		3mg 1瓶	ベルケイド注射用 3mg	ヤンセン	①②	
ボルテゾミブ	①マントル細胞リンパ腫 ②全身性ALアミロイドーシス	後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「NK」	日本化薬	①	
		後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「タカタ」	高田	①	
		後発	***ボルテゾミブ注射用 3mg「ヤクルト」	高田	—	
		後発	ボルテゾミブ注射用 3mg「ファイザー」	ファイザー	—	
		2mg 1瓶	ボルテゾミブ注射用 2mg「トーワ」	東和薬品	①	
メトロニダゾール	①酒さ	0.75% 1g	ロゼックスゲル 0.75%	マルホ	①	
		後発	メトロニダゾールゲル 0.75%「マルイシ」	丸石製薬	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違ひのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無		
ランジオロール塩酸塩	①(成人)における以下の効能と用法 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合: 心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 ②(成人)における以下の効能と用法 敗血症に伴う下記の頻脈性不整脈: 心房細動、心房粗動、洞性頻脈 ③(小児)における以下の効能と用法 心機能低下例における下記の頻脈性不整脈: 上室頻拍、心房細動、心房粗動	50mg1瓶	オノアクト点滴静注用50mg	小野	①②③			
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」	富士製薬	—		
		150mg1瓶		オノアクト点滴静注用150mg	小野	①②③		
			後発	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	富士製薬	—		
リツキシマブ (遺伝子組換え)	①CD20陽性の慢性リンパ性白血病 ②全身性強皮症 ③難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡 ④視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神經脊髄炎を含む)の再発予防 ⑤下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、睥移植、小腸移植 ⑥下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療 腎移植、肝移植、心移植、肺移植、睥移植、小腸移植 ⑦頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群 ⑧難治性のネフローゼ症候群(ステロイド抵抗性)	100mg10mL1瓶	リツキサン点滴静注100mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦⑧			
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「ファイザー」	ファイザー	⑧		
			後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	サンド=協和キリン	—		
		500mg50mL1瓶		リツキサン点滴静注500mg	全薬工業=中外=全薬販売	①②③④ ⑤⑥⑦⑧		
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「ファイザー」	ファイザー	⑧		
			後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	サンド=協和キリン	—		
リバーロキサバン	①成人 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制 ②小児 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制 ③Fontan手術施行後における血栓・塞栓形成の抑制	10mg1錠	イグザレルト錠10mg	バイエル	①②③			
			後発	リバーロキサバン錠10mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エスファ	①②		
			後発	リバーロキサバン錠10mg「サワイ」	沢井	①②		
		15mg1錠		イグザレルト錠15mg	バイエル	①②③		
			後発	リバーロキサバン錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エスファ	①②		
			後発	リバーロキサバン錠15mg「サワイ」	沢井	①②		
		10mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠10mg	バイエル	①②③		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エスファ	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「JG」	日本ジェネリック	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」	辰巳=ケミファ=フェルゼン	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」	沢井	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」	ニプロ	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」	日医工	①②		
		15mg1錠(OD)		イグザレルトOD錠15mg	バイエル	①②③		
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	バイエルライフサイエンス=第一三共エスファ	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「JG」	日本ジェネリック	①②		
			後発	リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」	辰巳=ケミファ=フェルゼン	①②		
	後発	リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」	沢井	①②				
	後発	リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」	東和薬品	①②				
	後発	リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」	ニプロ	①②				
	後発	リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」	日医工	①②				

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日 -

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リュープロレリン	①球脊髄性筋委縮症の進行抑制	11.25mg1筒		リュープリンSR注射用キット11.25mg	武田薬品	①
			後発	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」	あすか製薬=武田薬品	—
			後発	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	ニプロ	—
レナリドミド水和物	①再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ②再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 ③多発性骨髄腫に対する用法用量が、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、A法またはB法で経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量するという用法用量にされた。 ④5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形症候群	2.5mg1カプセル		レブラミドカプセル2.5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②③④
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	③④
レナリドミド	①再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ②再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 ③多発性骨髄腫に対する用法用量が、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、A法またはB法で経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量するという用法用量にされた。 ④5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形症候群		後発	レナリドミドカプセル2.5mg「トーワ」	東和薬品	③④
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「F」	富士製薬	③④
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「サワイ」	沢井	④
			後発	レナリドミドカプセル2.5mg「FNK」	藤本製薬=日本化薬	③
		5mg1カプセル		レブラミドカプセル5mg	ブリストル・マイヤーズ スクイブ	①②③④
			後発	レナリドミドカプセル5mg「BMSH」	ブリストル・マイヤーズスクイブ販売	③④
レナリドミド	①再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫 ②再発又は難治性の濾胞性リンパ腫及び辺縁帯リンパ腫 ③多発性骨髄腫に対する用法用量が、他の抗悪性腫瘍剤との併用において、通常、成人にはレナリドミドとして、併用する抗悪性腫瘍剤の投与サイクルを考慮して、A法またはB法で経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量するという用法用量にされた。 ④5番染色体長腕部欠失を伴う骨髄異形症候群		後発	レナリドミドカプセル5mg「トーワ」	東和薬品	③④
			後発	レナリドミドカプセル5mg「F」	富士製薬	③④
			後発	レナリドミドカプセル5mg「サワイ」	沢井	④
			後発	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	藤本製薬=日本化薬	③④
レバチラセタム	①部分発作(二次性全般化発作を含む)に対する生後1ヵ月以上4歳未満の小児てんかん患者の用法	500mg1瓶		イーケプラ点滴静注500mg	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	共和薬品	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「日新」	日新	—
			後発	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	MeijiSeika	—
		50%1g		イーケプラドライシロップ50%	ユーシービージャパン	①
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「JG」	日本ジェネリック	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「YD」	陽進堂	—
			後発	レベチラセタムDS50%「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	—
			後発	レベチラセタムDS50%「サワイ」	沢井	—
			後発	レベチラセタムDS50%「タカタ」	高田	—
			後発	レベチラセタムDS50%「トーワ」	東和薬品=共創未来ファーマ=三和化学	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日医工」	日医工	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「日新」	日新製薬	—
			後発	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	MeijiSeika	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日 -

II. 先発品及び一部後発品が特定の効能、用法を有する医薬品リスト

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	1%1g	エビリファイ散1%	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾール散1%「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 アリピプラゾール散1%「アメル」	共和薬品	①	
			後発 アリピプラゾール散1%「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 アリピプラゾール細粒1%「タカタ」	高田	—	
			後発 ***アリピプラゾール散1%「明治」	MeijiSeika	①	
		3mg1錠	後発 アリピプラゾール錠1mg「サワイ」	沢井	①②③	
			エビリファイ錠3mg	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	沢井	①②③	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「日医工」	日医工	①	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「アメル」	共和薬品	①	
		6mg1錠	後発 アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「YD」	陽進堂	①	
			後発 ***アリピプラゾール錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 ***アリピプラゾール錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発 アリピプラゾール錠3mg「タカタ」	高田	—	
			エビリファイ錠6mg	大塚製薬	①②③	
	④うつ病・うつ状態 ⑤小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	12mg1錠	後発 アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	沢井	①②③	
			後発 アリピプラゾール錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 アリピプラゾール錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発 アリピプラゾール錠6mg「アメル」	共和薬品	①	
			後発 アリピプラゾール錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
		24mg1錠	後発 アリピプラゾール錠6mg「YD」	陽進堂	①	
			後発 ***アリピプラゾール錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 ***アリピプラゾール錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			後発 アリピプラゾール錠6mg「タカタ」	高田	—	
			エビリファイ錠12mg	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	沢井	①②③	
セレトロジン	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	3mg1錠(OD)	エビリファイOD錠3mg	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠3mg「日医工」	日医工	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠3mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠3mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		6mg1錠(OD)	後発 アリピプラゾールOD錠3mg「タカタ」	高田	—	
			後発 ***アリピプラゾールOD錠3mg「明治」	MeijiSeika	①	
			エビリファイOD錠6mg	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾールOD錠6mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠6mg「日医工」	日医工	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠6mg「トーワ」	東和薬品	①	
		12mg1錠(OD)	後発 アリピプラゾールOD錠6mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠6mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠6mg「タカタ」	高田	—	
			後発 ***アリピプラゾールOD錠6mg「明治」	MeijiSeika	①	
			エビリファイOD錠12mg	大塚製薬	①②③	
			後発 アリピプラゾールOD錠12mg「ニプロ」	ニプロ	①	
セレトロジン	④うつ病・うつ状態 ⑤小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	24mg1錠(OD)	後発 アリピプラゾールOD錠12mg「日医工」	日医工	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠12mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠12mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠12mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠12mg「タカタ」	高田	—	
			後発 ***アリピプラゾールOD錠12mg「明治」	MeijiSeika	①	
		24mg1錠(OD)	エビリファイOD錠24mg	大塚製薬	①	
			後発 アリピプラゾールOD錠24mg「ニプロ」	ニプロ	①	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
アリピプラゾール	①双極性障害における躁症状の改善 ②うつ病・うつ状態 ③小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	0.1%1mL1包		エビリファイ内用液0.1%	大塚製薬	①②③
		0.1%3mL1包	後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液3mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包3mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包3mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包「タカタ」	高田	—
		0.1%6mL1包	後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液6mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包6mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包6mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	***アリピプラゾール内用液6mg分包「タカタ」	高田	—
		0.1%12mL1包	後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「サワイ」	沢井	①②③
			後発	アリピプラゾール内用液12mg分包「トーワ」	東和薬品	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包12mg「ニプロ」	ニプロ	①
			後発	***アリピプラゾール内用液分包12mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	***アリピプラゾール内用液12mg分包「タカタ」	高田	—
グラニセトロン塩酸塩	①術後の消化器症状(悪心、嘔吐)	1mg1mL1管		カイトリル注1mg	太陽アルマ	①
			後発	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセトロン静注液1mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	グラニセトロン静注液1mg「明治」	MeijiSeika	①
			後発	***グラニセトロン静注液1mg「F」	富士製薬	①
		3mg3mL1管		カイトリル注3mg	太陽アルマ	①
			後発	グラニセトロン静注液3mg「F」	富士製薬	①
			後発	グラニセトロン静注液3mg「トーワ」	東和薬品	①
			後発	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」	メディサ=沢井	①
			後発	グラニセトロン静注液3mg「明治」	MeijiSeika	①
		1mg1mL1筒	後発	グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①
		3mg3mL1筒	後発	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	メディサ=沢井	①
		1mg50mL1袋	後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「HK」	光	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg／50mL「NIG」	日医工岐阜=日医工	①
		3mg50mL1袋		**カイトリル点滴静注バッグ3mg／50mL	太陽アルマ	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「HK」	光	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NIG」	日医工岐阜=日医工	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「タカタ」	高田	①
			後発	*グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／50mL「NK」	高田	—
		3mg100mL1袋		カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL	太陽アルマ	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「HK」	光	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「タカタ」	高田	①
			後発	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg／100mL「NIG」	日医工岐阜=日医工	①
			後発	***グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明」	MeijiSeika	①
			後発	*グラニセトロン点滴静注液3mg／100mL「NK」	高田	—
ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血	5 μ g/シリンジ		ネスプ注射液5 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注5 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液5 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		10 μ g/シリンジ		ネスプ注射液10 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注10 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液10 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		15 μ g/シリンジ		ネスプ注射液15 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注15 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注15 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液15 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		20 μ g/シリンジ		ネスプ注射液20 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注20 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液20 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		30 μ g/シリンジ		ネスプ注射液30 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注30 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液30 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		40 μ g/シリンジ		ネスプ注射液40 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注40 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液40 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—
		60 μ g/シリンジ		ネスプ注射液60 μ gプラシリンジ	協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μ gシリンジ「三和」	三和化学	—
			後発	ダルベポエチン アルファBS注60 μ gシリンジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—
			後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液60 μ gシリンジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)	①骨髄異形成症候群に伴う貧血 ②ベルズチファン投与に伴う貧血	120 μg/シリソジ	ネスプ注射液120 μgブラシリソジ	協和キリン	①②	
		後発	ダルベポエチン アルファ注120 μgシリソジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μgシリソジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注120 μgシリソジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液120 μgシリソジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—	
		180 μg/シリソジ	ネスプ注射液180 μgブラシリソジ	協和キリン	①②	
		後発	ダルベポエチン アルファ注180 μgシリソジ「KKF」	協和キリンフロンティア=協和キリン	①②	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μgシリソジ「三和」	三和化学	—	
		後発	ダルベポエチン アルファBS注180 μgシリソジ「JCR」	JCRファーマ=キッセイ	—	
		後発	***ダルベポエチン アルファBS注射液180 μgシリソジ「MYL」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	—	
ドブタミン塩酸塩	①心エコー図検査における負荷	100mg1管	ドブトレックス注射液100mg	共和薬品	①	
		後発	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ドブタミン点滴静注液100mg「F」	富士製薬	①	
		後発	ドブタミン点滴静注液100mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	①	
		後発	***ドブタミン点滴静注100mg「AFP」	共創未来ファーマ=アルフレッサファーマ	①	
		0.1%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用200mg	共和薬品	①	
		後発	ドブタミン点滴静注液200mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	①	
		0.3%200mL1袋	ドブトレックスキット点滴静注用600mg	共和薬品	①	
		後発	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	①	
		0.1%50mL1筒	ドブタミン持続静注50mgシリソジ「テルモ」	テルモ	—	
		後発	ドブタミン持続静注50mgシリソジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
		0.3%50mL1筒	ドブタミン持続静注150mgシリソジ「テルモ」	テルモ	—	
		後発	ドブタミン持続静注150mgシリソジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
ファムシクロビル	①再発性単純疱疹の用法用量	0.6%50mL1筒	ドブタミン持続静注300mgシリソジ「テルモ」	テルモ	—	
		後発	ドブタミン持続静注300mgシリソジ「KKC」	テルモ=協和キリン	—	
		250mg1錠	ファムビル錠250mg	旭化成ファーマ=マルホ	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「JG」	ダイトイ=日本ジェネリック	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「YD」	コーダバイオテックバイ=陽進堂	①	
		後発	ファムシクロビル錠250mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
プロナンセリン	①小児の用量及び用法	後発	ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」	小財家興産=日本臓器	—	
		2%1g	ロナゼン散2%	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン散2%「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン散2%「アメル」	共和薬品	①	
		後発	プロナンセリン散2%「サワイ」	沢井	①	
		2mg1錠	ロナゼン錠2mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「日医工」	日医工	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠2mg「タカタ」	高田	—	
		4mg1錠	ロナゼン錠4mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「日医工」	日医工	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠4mg「タカタ」	高田	—	
		8mg1錠	ロナゼン錠8mg	住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「DSPB」	住友ファーマプロモ=住友ファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「サワイ」	沢井	①	
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	後発	プロナンセリン錠8mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「日医工」	日医工	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「YD」	陽進堂=アルフレッサファーマ	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	プロナンセリン錠8mg「タカタ」	高田	—	
		0.5mg1錠	リスペリドン錠0.5mg「NP」	ニプロ=ケミファ	①	
		後発	リスペリドン錠0.5mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺ファーマ	①	
		後発	リスペリドン錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	リスペリドン錠0.5mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		1mg1錠	リスペリドール錠1mg	ヤンセン	①	
		後発	リスペリドン錠1mg「NP」	ニプロ	①	
		後発	リスペリドン錠1mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺ファーマ=ニプロ	①	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
リスペリドン	①小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性	2mg1錠	リスペダール錠2mg	ヤンセン	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「NP」	ニプロ	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」	全星薬品工業=田辺ファーマ=ニプロ	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「タカタ」	高田	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
		後発	リスペリドン錠2mg「クニヒロ」	皇漢堂	—	
		0.5mg1錠(OD)	リスペダールOD錠0.5mg	ヤンセン	①	
		後発	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リスペリドンOD錠0.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リスペリドンOD錠0.5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」	共和薬品	①	
		1mg1錠(OD)	リスペダールOD錠1mg	ヤンセン	①	
		後発	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リスペリドンOD錠1mg「タカタ」	高田	①	
		後発	リスペリドンOD錠1mg「アメル」	共和薬品	①	
		2mg1錠(OD)	リスペダールOD錠2mg	ヤンセン	①	
		後発	リスペリドンOD錠2mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	高田	①	
		後発	リスペリドンOD錠2mg「アメル」	共和薬品	①	
		0.1%1mL、 0.1%0.5mL1包、 0.1%1mL1包、 0.1%2mL1包	リスペダール内用液1mg/mL	ヤンセン	①	
		0.1%1mL	後発 リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」	同仁=杏林=キヨーリンリメディオ	①	
		後発	リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	高田	①	
		後発	リスペリドン内用液1mg/mL「アメル」	共和薬品	①	
		後発	リスペリドン内用液1mg/mL「杏林」	同仁=杏林=キヨーリンリメディオ	①	
		0.1%0.5mL1包	後発 リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」	共和薬品	①	
		0.1%1mL1包	後発 リスペリドン内用液分包1mg「アメル」	共和薬品	①	
		0.1%2mL1包	後発 リスペリドン内用液分包2mg「アメル」	共和薬品	①	
リセドロン酸ナトリウム水和物	①骨ページェット病	17.5mg1錠	アクトネル錠17.5mg	EAファーマ=エーザイ	①	
			ベネット錠17.5mg	武田	①	
		後発	リセドロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」	日本薬工=ケミファ	①	
		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「日新」	日新製薬	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「NP」	ニプロ	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「FFP」	共創未来ファーマ	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「F」	富士製薬	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「明治」	MeijiSeika	①	
		後発	****リセドロン酸Na錠17.5mg「VTRS」	ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス	①	
		後発	***リセドロン酸Na錠17.5mg「サンド」	サンド	①	
		後発	***リセドロン酸Na錠17.5mg「ZE」	全星薬品工業=全星	①	
		後発	リセドロン酸Na錠17.5mg「JG」	日本ジェネリック	—	
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	2.5mg1錠	クレストール錠2.5mg	アストラゼネカ	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」	沢井	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日新」	日新製薬	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」	日医工	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」	大原	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「YD」	陽進堂	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「NIG」	日医工岐阜=日医工	①	
		後発	****ロスバスタチン錠2.5mg「科研」	ダイトイ=科研	①	
		後発	****ロスバスタチン錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①	
		後発	***ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」	高田	①	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「三和」	三和化学	—	
		後発	ロスバスタチン錠2.5mg「ツルハラ」	鶴原	—	

効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト

2026年2月3日-

有効成分名	違いのある効能効果等	規格	後発品	販売名	会社名	効能の有無
ロスバスタチンカルシウム	①家族性高コレステロール血症	5mg1錠	****クレストール錠5mg	アストラゼネカ	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「日新」	日新製薬	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「TCK」	辰巳=フェルゼン	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」	大原	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「杏林」	キヨーリンリメディオ=杏林	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「NIG」	日医工岐阜=日医工	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①	
			後発 ****ロスバスタチン錠5mg「科研」	ダイトイ=科研	①	
			後発 ***ロスバスタチン錠5mg「タカタ」	高田	①	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「三和」	三和化学	—	
			後発 ロスバスタチン錠5mg「ツルハラ」	鶴原	—	
		10mg1錠	後発 ロスバスタチン錠10mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 ***ロスバスタチン錠10mg「タカタ」	高田	①	
			2.5mg1錠(OD)	****クレストールOD錠2.5mg	アストラゼネカ	①
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	日医工	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」	MeijiSeika = Meファルマ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」	ダイトイ=科研	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」	大原	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」	三和化学	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	①	
			後発 ***ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」	高田	①	
		5mg1錠(OD)	クレストールOD錠5mg	アストラゼネカ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	第一三共エスファ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	沢井	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」	東和薬品	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	日医工	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「ニプロ」	ニプロ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	ケミファ=日本薬工	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	MeijiSeika = Meファルマ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「JG」	日本ジェネリック	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「科研」	ダイトイ=科研	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「YD」	陽進堂	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」	大原	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「KMP」	共創未来ファーマ	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「三和」	三和化学	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「フェルゼン」	フェルゼン	①	
			後発 ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」	辰巳=日医工=武田	①	
			後発 ***ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」	高田	①	
			10mg1錠(OD)	後発 ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」	東和薬品	①

<改訂履歴>

2026年2月3日 後発品のアブリペルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」が販売開始されたため、リストIの当該成分の欄に追加しました。

リバーロキサバシンOD錠10mg「日医工」および同OD錠15mg「日医工」に、先発品と相違がある効能効果等のうち、

①の「成人 静脈血栓塞栓症(深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症)の治療及び再発抑制」および ②の「小児 静脈血栓塞栓症の治療及び再発抑制」の効能効果と用法用量が追加されました。これにより、すべての後発品において①と②の効能効果については相違がなくなったため、次回更新時に「相違がある効能効果等」の欄から①と②を削除します。

2026年2月2日 PMDAの添付文書掲載ページに、ロスバスタチン錠2.5mg「EE」がすぐ削除され、ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」が掲載されていたので、リストを修正しました。

2026年2月2日 カルボプラチン注射剤の先発品パラプラチンにおいて、乳癌に対して以下の用法用量が追加されたため、違いのある効能効果等の欄に追加しました。

・PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌に対するペムプロリズマブ(遺伝子組換え)及びゲムシタビン塩酸塩と併用する用法

・ホルモン受容体陰性かつHER2陰性で再発高リスクの乳癌に対する術前薬物療法として、ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)及びパクリタキセルと併用する用法

パクリタキセルの先発品タキソール注射液について、進行又は再発の子宮頸癌に対する用法用量に、他の抗悪性腫瘍剤との併用によるF法が追加されたため、リストIに追加しました。(変更前の上記適応に対する用法はD法のみ)

2026年1月8日 後発品のアブリペルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」が発売され、先発医薬品と効能効果等に違いがあるためリストに追加しました。

<医薬品製造販売会社へのお願い>

記載内容には十分な注意を払っておりますが、万一、間違い等ございましたら、日本ジェネリック製薬協会までお申し出ください。また、一変申請により、効能追加等の承認を取得された場合や、販売名等の変更がございましたら、お申し出ください。

なお、本リストは医薬品医療機器総合機構のホームページ掲載の医療用医薬品添付文書情報で確認のうえ更新を行っています。